

251 662







C.VI.

757 сбол д. А. СОКОЛОВЪ И В. И. ГРЕВЕНЩИКОВЪ.

# CMEPTHOCTH BY POCCIN

и

БОРЬБА СЪ НЕЮ

Сборъ отъ продажи изданія предназначается на устройство лѣтнихъ деревенскихъ пріютовъ—яслей.

(50 коп.).

Oys.1961

751-662

## CMEPTHOCTH BY POCCIA

И

## БОРЬБА СЪ НЕЮ.

143

Докладъ въ соединенномъ собраніи Общества Русскихъ Врачей, Общества Дѣтскихъ Врачей въ С.-Петербургѣ и Статистическаго отдѣленія Высочайше утвержденнаго Русскаго Общества охраненія народнаго здравія, 22-го марта 1901 г. въ залѣ музея Н. И. Пирогова,

Д. А. Соколова и В. И. Гребенщикова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюльвича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1901. Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 3 ноября 1901 г.


12

Издавая отдѣльной книгой нашъ докладъ съ соотвѣтствующими добавленіями нѣкоторыхъ фактовъ, совершившихся уже послѣ него, надѣемся, что интеллигентная часть русскаго общества не откажется поинтересоваться вопросомъ о смертности у насъ въ Россіи, а познакомившись съ печальнымъ положеніемъ его въ нашемъ отечествѣ, не откажется и помочь по мѣрѣ своихъ силъ въ возможной борьбѣ, со зломъ \*).

С.-Петербургъ. Ноябрь 1901 г.



<sup>\*)</sup> Пожертвованія на устройство деревенских пріютовъяслей денежчыя и личнымь трудом принимаются въ центральномъ управленіи везми дітскими пріютами відомства Учрежденій Императрицы Маріи. (С.-Петербургъ, Казанская 7, ежедневно отъ 2—4 ч.).



#### Положение вопроса 15 льтъ назадъ.

"Нельзя не обратить вниманія на полнъйшее равнодушіе образованной части населенія, интересующейся всёми сторонами общественной жизни, къ вопросу, сколько помираеть въ Россіи, и если помираеть болье, чыть бы следовало, то сколько, какого возраста и наконецъ, отъ чего помирають, отъ причинъ роковыхъ, неизбёжныхъ или устрапимыхъ?"

Н. В. Экка (Диссертація, стр. 6. 1888).

15 лѣтъ тому назадъ Общество Русскихъ Врачей въ Спб. 17-го декабря 1885 г. представило его сіятельству г-ну министру внутреннихъ дѣлъ, что въ засѣданіи своемъ 5-го декабря, по выслушаніи доклада д-ра Н. В. Экка "О чрезмѣрной смертности въ Россіи и необходимости оздоровленія", оно единогласно приняло слѣдующія заключенія 1):

1) Смерть отъ большинства бользней есть смерть насильственная, а не естественная, и зависить отъ

<sup>1)</sup> Международная Клиника 1886, май № 5, стр. 15.

непринятія соотвътственныхъ предупредительныхъ мъръ, указанныхъ наукой, и польза которыхъ доказана опытомъ многочисленныхъ городовъ и цълыхъ странъ.

- 2) Чрезмърная смертность среди россійскаго населенія низводить его рабочую способность и доводить народное хозяйство до убыточности.
- 3) Повышеніе рабочей способности населенія, а съ тѣмъ вмѣстѣ благосостоянія и просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ, невозможно безъ уменьшенія смертности, а потому уменьшеніе смертности и ближайшее къ тому средство—оздоровленіе составляютъ нашу первую государственную потребность.

Принимая въ уважение представление означеннаго Общества, главнымъ же образомъ основываясь на постановленіи медицинскаго совъта отъ 18-го октября 1885 г., въ которомъ повсемъстное введение въ Россіи санитарныхъ преобразованій и м'тропріятій признано одною изъ нашихъ: первыхъ государственныхъ потребностей, его сіятельство г. министръ внутреннихъ лълъ полагалъ въ возможно скоръйшемъ приступить къ удовлетворенію сей потребности, для чего необходимо имъть подробныя соображенія медицинскаго совъта о томъ, какія именно преобразованія должны быть произведены для улучшенія санитарпыхъ условій и оздоровленія отд'єльных губерній, городовъ и сель, и какія м'тропріятія должны быть предложены съ цълью уменьшить въ населении проценть смертности, увеличить среднюю продолжительность жизни и ограничить заболбваемость.

Въ исполнение изъясненнаго предложения г-на министра внутреннихъ дълъ предсъдатель медицинскаго совъта 8-го января 1886 года образовалъ изъ членовъ совъта гг. Н. В. Этлингера, В. С. Кудрина, Н. Д. Бубнова и А. В. Пеля спеціальную коммиссію подъ предсъдательствомъ тайнаго совътника С. П. Боткина, предоставляя предсъдателю коммиссіи привлекать къ

занятіямъ тъхъ лицъ, участіе которыхъ онъ найдетъ для пользы дъла необходимымъ".

Были приглашены на основаніи этого проф. А. П. Доброславинъ и проф. В. А. Манассеинъ и врачъ Н. В. Эккъ.

19-го и 26 января 1886 г. состоялись первое и второе засъданія означенной коммиссіи, на которыхъ по выслушаніи письма проф. А. П. Доброславина и записокъ, внесенныхъ вице-директоромъ медицинскаго департамента докторомъ Н. Д. Бубновымъ, было единогласно постановлено: 1) "Медицинскій департаментъ въ настоящемъ его видъ не можетъ удовлетворять современнымъ требованіямъ по улучшенію санитарнаго дъла въ Россіи и нуждается въ коренномъ преобразованіи 1), и 2) "необходимо учредить Главное управленіе по д'вламь здравія. Въ в'вдініи этого Главнаго управленія сосредоточить всѣ санитарныя дъла имперіи и постоянный правительственный надзоръ за производствомъ оздоровительныхъ работъ и применениемь санитарныхъ меръ. Всё местныя правительственныя и общественныя санитарныя учрежденія, какъ-то: земскія, городскія, фабрично-заводскія, промысловыя, жельзнодорожныя, портовыя и проч., имьють быть приведены въ точно опредъленныя отношенія къ Главному управленію по д'вламъ здравія" 2).

Въ виду того, что земствами 34 губерній уже много сділано на удовлетвореніе санитарныхъ нуждъ губерній, городовъ и селъ, при чемъ главная часть труда, положеннаго на это діло, выпала на долю врачей, посвятившихъ себя служенію земству, и такъ какъ первенствующая роль при введеніи оздоровитель-

<sup>1)</sup> См. Журналъ № 2. Международная Киннака. № 5, стр. 25.

<sup>2)</sup> См. Журналь 1-ый, стр. 12.

ныхъ работъ и санитарныхъ мфръ ляжетъ на земства же и ихъ врачей, то коммиссія рфшила войти въ сношеніе съ нфкоторыми изъ врачей, наиболфе компетентныхъ въ санитарныхъ вопросахъ въ земскихъ губерніяхъ, съ просьбой сообщить въ возможно непродолжительномъ времени свои соображенія по намфченнымъ коммиссіей вопросамъ.

Въ отвътъ на это приглашение коммиссией были получены письма весьма многихъ земскихъ врачей (П. Пескова, П. Цезарскаго, В. Долженкова, Молесона, Золотавина, Миловзорова, Кадьяна, Романова, Грязнова, Мазинга, Андржеевскаго, Доброхотова, Полякъ, Горелейченко) и кромътого протоколъ засъдания Курскаго губернскаго земства и "Митние профессора Ф. Ф. Эрисмана и завъдующаго губернскимъ санитарнымъ Вюро Московскаго земства Е. А. Осипова").

Во всёхъ перечисленныхъ сообщенияхъ было приведено чрезвычайно много цённыхъ данныхъ, рисующихъ дёйствительно печальное положение сельской и городской санитарии, и вмёстё съ тёмъ были указаны различныя соображения относительно мёръ улучшения ея. Особенно интересно въ этомъ отношении "Мнёніе" проф. Эрисмана и 14 участвовавшихъ въ немъ земскихъ врачей, высказавшихся между прочимъ въ одномъ (3) изъ своихъ (15) положений, что учреждениемъ Главнаго управления по дёламъ здравия не можетъ успёшно разрёшиться санитарная реформа въ России, и сознание необходимости санитарной организации должно окрёшнуть и сформироваться на жизненной почвё безъ стёсения его кабинетной регламентаціей.

<sup>1)</sup> Означенное "Мивніе и т. д." представляєть результать обсужденія всёхъ изложенных въ немъ положеній 14 земскими врачами.

Предсъдатель коммиссіи проф. С. П. Боткинъ обратился 1) также въ только что основанное въ томъ году Общество дѣтскихъ врачей въ Спб. съ просьбой о содѣйствіи къ разрѣшенію вопроса "о мѣрахъ уменьшенія дѣтской смертности въ Россіи", въ виду чего въ засѣданіи 6-го марта 1886 г. 2) Общество избрало коммиссію, которая разсмотрѣла этіологическіе моменты, обусловливающіе признанное вырожденіе, ослабленіе и непомѣрную смертность дѣтей, и раздѣлила свои положенія:

1) На мѣры, касающіяся дѣтей сельскаго населенія, 2) на мѣры, приложимыя къ городскому населенію.

Этіологическіе моменты, касающіеся сельскаго населенія, по мивнію коммиссіи, следующіе:

- 1) Слабость производителей, ихъ бользненность и непомърное истощение тяжелымъ трудомъ, главнымъ образомъ женщинъ.
- 2) Непомърное влоупотребление спиртными напит-
- 3) Сифилисъ, скорбутъ, золотуха, малокровіе и другія бользни питанія у родителей.
- 4) Полное отсутствіе знанія раціональной гигіены и діэтетики д'ытскаго возраста со стороны родителей, большинства сельскихъ учителей, учительницъ и священниковъ.
- 5) Невозможность оказывать при настоящемъ устройствъ земской медицины раціональную помощь, губительное вліяніе предразсудковъ, обычаевъ и т. п.

<sup>1)</sup> Къ сожалвнію, въ протоколахъ коммиссіи и въ приложеніяхъ къ нимъ, цвликомъ напечатанныхъ, какъ указано выше, въ Международной Клипикъ за 1886 г., не упомянуто объ этомъ запросъ къ Обществу детскихъ врачей и о заключеніи послъдняго.

<sup>2)</sup> Смотри Труды Общества дѣтскихъ врачей. 1886.

- 6) Отсутствіе или полный недостатокъ раціонально образованныхъ акушерокъ.
- 7) Вредное вліяніе отхожихъ промысловъ для матерей.
  - 8) Распространеніе инфекціонныхъ заболіваній.
- 9) Вредный обычай цълованія и прощанія дътей съ покойниками.
- 10) Раннее выношение дътей для крестинъ безъ соблюдения предосторожностей.
- 11) Недостаточное попечение о бъдныхъ и осиротъвшихъ дътяхъ.
- 12) Недостаточный призоръ за дѣтьми въ рабочее лѣтнее время.
  - 13) Недостаточное развитіе оспопрививанія.
- 14) Уменьшение животной пищи и даже недостатокъ молока вследствие уменьшения скотоводства.
  - 15) Недостатокъ чистой и здоровой воды.
- 16) Отсутствіе въ большинствъ деревень ледниковъ для храненія молока.
- 17) Полное антигигіеническое устройство жилищъ, вредное сожительство со скотомъ, непомѣрная скученность въ избахъ, недостатокъ освѣщенія, вредное отопленіе и т. д.

Что касается городовъ, то здѣсь коммиссія считаетъ причинами усиленной смертности дѣтей слѣдующіе моменты: 1) подвальная жизнь дѣтей, 2) жизнь фабричныхъ дѣтей, 3) жизнь отдаиныхъ въ ученье ремесламъ, 4) нищенство дѣтей, 5) школы съ ихъ антигигіенической обстановкой, 6) болѣзненность дѣтей въ пріютахъ, 7) отсутствіе изоляціи для здоровыхъ при инфекціонныхъ заболѣваніяхъ, 8) недостатокъ мѣстъ для призрѣнія дѣтей хрониковъ, 9)—для эпилептиковъ и идіотовъ, 10)—для инфекціонныхъ больныхъ, 11) недостатокъ попечительствъ надъ дѣтьми, 12) незнаніе гигіены, 13) пассивная роль врача въ школахъ, 14) недостатокъ въ садахъ и скверахъ.

Перечисливъ всѣ эти моменты и указавъ также подробно и на соотвѣтственныя всѣмъ причинамъ мѣры, коммиссія оговаривается, что она коснулась наиболѣе важныхъ и очевидныхъ причинъ, и что она не упомянула о множествѣ другихъ условій по невозможности практическаго ихъ устраненія.

Пока получались всѣ перечисленные отвѣты со всѣхъ концовъ Россіи, коммиссія подъ предсѣдательствомъ проф. С. П. Боткина не возобновляла своихъ засѣданій до 22-го октября того же 1886 г., когда ей пришлось собраться въ экстренное засѣданіе для обсужденія препровожденнаго ей журнала Медицинскаго Совѣта: "О мѣрахъ къ предотвращенію занесенія холеры черезъ западную границу Имперіи "съ резолюціей г. товарища министра внутреннихъ дѣлъ: "Что сдѣлано или предположено сдѣлать по оздоровленію мѣстностей имперіи, само собой въ доступномъ по практическимъ причинамъ объемѣ?"

Этотъ вопросъ коммиссін и обсуждала въ своихъ 3-хъ экстренныхъ собраніяхъ, 22 и 30-го октября, и 5-го ноября, при чемъ пришла къ заключенію, что по оздоровленію населенныхъ мѣстностей имперіи сдѣлано еще очень мало и сдъланное далеко несовершенно. Относительно дальнъйшаго коммиссія полагала необходимымъ пригласить къ дъятельному участію въ дълъ оздоровленія городскія, земскія и соотв'єтственныя имъ губернскія управленія съ просьбой ув'ядомить, что они находять возможнымь привести въ исполненіе изъ мѣръ, касающихся: 1) водоснабженія, 2) удаленія нечистотъ, 3) въ отношеніи нездоровыхъ містностей, 4) по дренажу заселенной почвы, 5) но устройству мостовыхъ, 6) по устройству помъщеній для уединенія заразныхъ больныхъ и 7) по улучшенію питанія населенія.

Свёдёній о дальнёйшей дёятельности коммиссіи въ литературё не имбется и повидимому коммиссія болёе

не собиралась. Но смёлый и громкій призывъ д-ра Экка къ борьбѣ со смертностью не прошелъ безслѣдно и вызвалъ рядъ работъ къ уясненію дѣйствительныхъ причинъ высокой смертности въ Россіи и, помимо указанныхъ уже выше доклада Общества дѣтскихъ врачей и сообщеній многихъ земскихъ врачей, частью личныхъ, частью отъ имени совѣщаній и собраній ихъ, появились такія солидныя работы, какъ самого же д-ра Экка: "Опытъ обработки статистическихъ данныхъ о смертности въ Россіи" и рядомъ съ этимъ столь же обстоятельная работа проф. Эйхвальда. "Къ вопросу объ уменьшеніи смертности въ Россіи".

Прежде чёмъ изложить данныя этихъ работъ, посмотримъ, какія были ранве понытки оздоровленія Россіи.

Въ 1868 г. въ Казани было основано 1) Общество Врачей, которое въ 1870 г., по предложению вновь избраннаго предсъдателя проф. Петрова, ръшило измънить свою дъятельность и заняться улучшеніемъ общественнаго сапитарнаго состоянія, для чего избрало коммиссію и прежде всего поручило установить раціональную номенклатуру бользней. Встрытивь симпатію и сочувствіе со стороны представителей містной администраціи, Общество стало быстро расти (въ 1869 г. 40 членовъ, въ 1870-144 члена) и проявлять горячую деятельность. Въ 1871 г. Общество командировало проф. Высоцкаго въ Кіевъ па съёздъ пропагандировать свои идеи. Оказалось, что другія общества занимаются преимущественно казуистическими сообщеніями и пренебрегають изученіемь санитарныхь условій страны, хотя эти условія и міры для улучшенія состоянія здоровья и благосостоянія народа должны быть

<sup>1)</sup> La médecine du zemstwo en Russie. Ossipow, Popow et Kourkine. XII Congrès international de médecine. 1900, crp. 117. Moscou.

для врачебных обществъ самымъ высокимъ интересомъ и особенно наиболье полезнымъ для жителей мъстностей, гдъ эти общества функціонируютъ. Но всъ предложенія, по словамъ проф. Вы соцкаго, были встръчены въ секців научной медицины "глубокимъ и единодушнымъ молчаніемъ", и приняты въ общемъ собраніи съ большимъ интересомъ публикой.

За этой неудачей въ следующемъ году Общество потерибло еще рядъ другихъ неудачъ: не дали мъста для физическихъ упражненій дітей и не устроили институть вакцинаціи. Затемь, Общество просило разрешить отдёленія Общества въ другихъ городахъ и для опыта въ г. Перми, но оказалось, что открыть отделеніе въ Перми не разр'єшили и что вс'є санитарныя предпріятія въ Пермской губ., къ которымъ губернское земство выказало большой интересъ, не могли быть осуществлены. Въ 1873 г. Общество возбудило большой интересъ къ вопросамъ общественной медицины на IV съвздв натуралистовъ въ Казани, но это было въ последній разъ на съездахъ натуралистовъ и въ то же время лебединой пъсней Общества Казанскихъ врачей, которое уже въ следующемъ 1874 г. прекратило свою дъятельность въ этомъ направлении.

Впослѣдствіи вопросы общественной медицины выступили на Пироговскихъ съѣздахъ, а особенно на губернскихъ съѣздахъ земскихъ врачей.

Первый изъ этихъ съёздовъ былъ въ 1871 г., какъ разъ въ періодъ усиленной дѣятельности Казанскаго Общества, и затѣмъ съ каждымъ годомъ число этихъ съёздовъ все болѣе и болѣе увеличивалось: въ 1872 г.—5, 1873 г.—8, 1874 г.—75 г.—76 г. по 11, 1877 г.—6, 1878 г.—4, 1879 г.—12, 1880 г.—8, 1881 г.—7, 1882 г.—13, 1883 г.—11, 1884 г.—6, 1885 г.—13, 1886 г.—6, 1887 г.—9, 1888 г.—10, 1889 г.—8, 1890 г.—91 г. по 7, 1892 г.—4, 1893 г.—13, 1894 г.—5, 1895 г.—10, 1896 г.—14, 1897 г.—6.

По губерніямъ эти съвзды распредвлились такимъ образомъ: въ Москвв и Херсонв по 13, въ Самарв и Твери по 12, въ Рязани 11, въ Смоленскв и Таврической губ. по 10, Бессарабіи, Владимірв, Курскв, Петербургв по 7, Воронежв, Вяткв, Костромв, Саратовв, Харьковв по 6, Черниговв и Тулв по 5, Орлв, Полтавв, Симбирскв и Уфв по 4, въ Вологав, Нижнемъ-Новгородв и Тамбовв по 3, Олонецкв и Ярославлв по 2 и Калугв 1 1).

Всѣ эти съѣзды пришли къ выводу, что земская медицина не можетъ ограничиваться задачами лѣчебными, а должна стать на санитарный путь.

Обратимся теперь къ упомянутымъ трудамъ д-ра Н. В. Экка и проф. Эйхвальда и разсмотримъ вопрось о смертности въ Россіи 15 лѣтъ тому назадъ. Работа д-ра Экка подъ заглавіемъ "Опытъ обработки статистическихъ данныхъ о смертности въ Россіи" представляетъ собою солидный трудъ, представленный въ видѣ диссертаціи на степень доктора медицины, и данныя, приводимыя въ ней, дѣйствительно весьма неутѣшительны для Россіи.

Такимъ образомъ изъ таблицы, приводимой авторомъ на стр. 20 и 21, видимъ, что средняя смертность за 20 лътъ (1861—1880 г.) въ 50 губерніяхъ Россіи и въ другихъ государствахъ Европы слъдующая:

```
Венгрія
...
38,7 (за 15 л.)
Швейцарія
...
23,6 (за 11 л.)

Россія
...
35,6 (за 19 л.)
Бельгія
...
22,8

Австрія
...
31,1
Англія
...
21,9

Италія
...
26,9
(за 18 л.)
Шотландія
...
19,7

Пруссія
...
26,8
Швеція
...
19,2

Нидерланды
...
24,7
Ирландія
...
17,5 (за 17 л.)

Франція
...
23,6
Норвегія
...
16,9 (за 10 л.)
```

Следовательно, по степени средней за 20 летъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 136.

смертности Россія занимаетъ второе мѣсто среди всѣхъ государствъ Европы, только въ Венгріи средняя смертность еще выше, чѣмъ въ Россіи. Но если разсмотрѣть цифры для Венгріи и Россіи за 1882—85 г., то увидимъ слѣдующее:

	Венгрія.	Россія.
1882	36,6	39,5
1883	32,6	36,5
1884	31,4	33,3
1885	(цифра не указана)	35,3

Эти цифры указывають, что за послѣдніе приводимые авторомъ годы смертность въ Россіи сдѣлалась наибольшей и стала превышать даже таковую въ Венгріи.

Изъ всъхъ своихъ вычисленій почтенный авторъ дълаетъ выводъ, что "смертность въ Россіи покамъстъ все еще увеличивается (стр. 83), тогда какъ во многихъ другихъ государствахъ она, въ то же время, уменьшается".

Въ Россіи, по заключенію д-ра Экка, ежегодно умираеть изъ каждой тысячи наличнаго населенія примфрно 9 человфкъ дишнихъ противъ того, сколько умираетъ въ Германіи, примфрно 12 человѣкъ лишнихъ въ сравнении съ Франціей, около 15 человъкъ противъ того, сколько умираеть въ Англіи; около 18 противъ Швеціи и Даніи и около 19 лишнихъ изъ каждой 1000 населенія, противъ того, сколько умираеть въ Норвегіи. Въ общемъ Россія, по вычисленіянъ автора (разумъя 50 губерній Европейской Россіи) ежегодно теряеть лишнихъ 15 человъкъ изъ каждой тысячи и вся померя при 80 милліонномъ населенім (въ 1885 г.) опредълится въ 1.200.000 человъкъ, умирающихъ совершенно напрасно, отъ непринятія предупредительныхъ мфръ высокой смертности. Такова, совершенно справедливо ужасается авторъ, колоссальная цифра отдельныхъ бедствій, изъ которыхъ ни одно не можетъ пройти, не оставивъ за собой глубокаго кроваваго слѣда. Вся эта масса бъдствій распредъляется ежегодно въ средѣ Россійскаго населенія, съя разореніе, доводя нерѣдко до нищеты цѣлыя семьи, причиняя всѣхъ размѣровъ матеріальные убытки и массу нравственнаго огорченія, а иногда повергая людей въ пьянство и другой развратъ.

Увы, сколько горькой и тяжелой правды въ этихъ словахъ, въ этихъ печальныхъ выводахъ, къ которымъ неизбъжно долженъ былъ придти всякій, ознакомившійся съ цифрами смертности въ Россіи 15 лѣтъ тому назалъ.

Посл'в доклада д-ра Экка появилась также весьма обстоятельная работа проф. Эйхвальда "Къ вопросу объ уменьшении смертности въ Россіи" 1). Не буду касаться части ея, составляющей критику труда д-ра Экка, а остановлюсь на выводахъ автора, основанныхъ также на разборъ статистическаго матеріала для 50 губ. Европейской Россіи.

Основной выводъ автора, что сравнительно большая смертность въ Россіи зависить исключительно отъ необыкновенно большого числа дѣтей въ общемъ итотѣ населенія и от необыкновенно большой дытской смертности въ государствъ 2).

Приводимыя авторомъ цифры Bodio для различныхъ государствъ по сравненію съ Россіей вполн'в подтверждають этотъ выводъ.

Такимъ образомъ:

Въ	Ирдандін	(1865-78) na	a 100	живорожд.	ум.: 0-	—5. л.	16,3
99 .	Норветіп	(1866-76).,,	, e 99		39	27 27,	18,3
22	Швеціи	(1866-78) ,	39 5	J. 19	99 .	27 29	22,3
27	Шотландін	(1865-75) "	22	27			
22	Anrain *	(1866-78) ,	· - m	33 A A	27	22 . 22	25,1
27	Франціп - 🔧	(1873-77) "	°95	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22	27 . 37	25,0
urt 27 `	Швейцарін	(1869-78) ,	. 271	27 ~	. 22	27 27	26,5
39	Бельгін	(1866—73) "	· ´n´		27	27 . 21	28,3

<sup>1)</sup> Практическая Медицина 1888. 7. 8. 9.

²) № 8. 9, crp. 17.

Въ	Пруссін 😘	(1866-79)	на:	100	живорожд.	ym.	0-5	L. 33,4
22.	Италіп 🚐 🛼	(1872 - 78)	72 -	79 `	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 ກ	22 1 1 1	, 33,8
23	Баденъ	(1866-78)	22 .	27 -	23			
27	Саксоніи	(1865 - 74)	22	"	n			
22	Австріп	(1866 - 78)	23	22	27			
22	Баварія	(1866-78)	79	72 .	. 22		2)	
27	Вюртембергъ	(1871-77)	. 23	ຶກ	7 77	in .	: 22	, 39,8
22	Esp. Pocciu	(1867 - 75)	97	ກ	n			, 42,5

Разсматривая затъмъ смертность въ Россіи за послъдніе годы, авторъ вычисляетъ ихъ слъдующими: на 1000 родившихся умерло до 1-го года дътей:

На основании всего этого, проф. Эйхвальдъ дѣлаетъ общій выводъ <sup>1</sup>), что "смертность въ Европейской Россіи отличается отъ таковой въ странахъ, съ коими имперія можетъ быть сравниваема по своему географическому положенію, необыкновенными размпрами дътской смертности. Но и эта дѣтская смертность распредѣлена весьма неравномѣрно по территоріи 50 губерній: въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, по преимуществу западныхъ и южныхъ, она отличается очень мало отъ таковой въ наиболѣе благопріятныхъ частяхъ Германіи, а въ другихъ губерніяхъ, по преимуществу центральныхъ и восточныхъ, она очень велика, достигая во многихъ мѣстахъ размѣровъ, не встрѣчающихся въ Германіи".

Критикуя положеніе д-ра Экка, что смертность въ Россіи все еще увеличивается" <sup>2</sup>), и считая этотъ выводъ голословнымъ, авторъ тѣмъ не менѣе далѣе въ положеніи 11, приводя таблицы д-ра Экка, приходитъ къ выводу, что эти таблицы и подтверждаютъ указанную выше ужасающую дѣтскую смертность въ Россіи, и наконецъ, по разсмотрѣніи таблицъ Во dio, проф.

<sup>1)</sup> Ctp. 75.

<sup>2)</sup> Смотри критику 7-го положенія въ "Критическихъ приложеніяхъ".

Эйхвальдъ заключаеть: "Что касается 50 губерній Европейской Россіи, то въ таковыхъ никакой наклонности къ уменьшенію смертности дѣтей на первомъ году жизни не замѣчается, а скорте наблюдается обратное явленіе" 1).

Посмотримътеперь, въ какомъ же положении находится вопросъ о смертности въ Россіи въ настоящее время и насколько измѣнилось дѣло за истекшія 15 лѣтъ. Отвѣтъ на это мы найдемъ въ систематическихъ, всесторонне обработанныхъ статистическихъ изслѣдованіяхъ д-ра В. И. Гребенщикова, съ которыми и попросимъ многоуважаемаго товарища познакомить собраніе.

Д. А. Соколовъ.

<sup>1)</sup> Курсивъ мой.

#### II.

#### Смертность въ настоящее время.

Европы выдается своей высокой рождаемостью, а еще больше смертностью; только Венгрія и Румынія имѣютъ, подобно Россіи, смертность около 31 чел. съ тысячи средняго населенія. Такъ за десятилѣтіе 1887—96 годовъ по коэффиціенту смертности всѣ государства Европы располагаются въ слѣдующемъ восходящемъ порядкѣ:

Въ среднемъ за 1887-96 п. умирало на 1.000 жит.

Швеція 16,3	Германія 23,0
Норвегія 16,6	Италія 25,4
Ирландія 18,1	Сербія 27,3
Данія 18,2	Австрія 27,7
Англія 18,4	Венгрія 31,0
Шотландія 18,8	Румынія 31,0
Бельгія 19,6	Eвр. Pocciя <sup>t</sup> ):
Голландія 19,7	съ привислян. губ. 31,0
Швейцарія 19,8	безъ привислянск. г. 33,4
Франція 21,6	

<sup>1)</sup> Население взято изъ "Отчетовъ Медицинскаго Департамента".

На фактъ высокой смертности въ Россіи, въ особенности, какъ будетъ показано ниже, въ центральной и восточной частяхъ ея, неоднократно указывалось въ "Отчетахъ Медицинскаго Департамента", но такъ какъ вычисленіе относительныхъ на 1.000 жителей чиселъ родившихся и умершихъ дѣлалось въ Россіи въ вышеназванный періодъ и ранѣе на основаніи исчислявшатося полицейскимъ путемъ населенія, каковое считалось неточнымъ и притомъ будто бы показывавшимъ меньше населенія, чѣмъ было въ дѣйствительности, то нерѣдко высказывалось предположеніе, что получившіяся Медицинскимъ Департаментомъ цифры рождаемости и смертности въ Россіи въ дѣйствительности должны быть ниже.

Перепись 28 января 1897 года опровергаетъ последнее предположение, показавъ, что дъйствительное населеніе Европейской Россіи было меньше опредалявшагося ранбе по полицейскому счисленію. По даннымъ губернаторскихъ отчетовъ, какъ и по даннымъ Медицинскаго Департамента, населеніе 50 губерній Европейской Россіи къ началу 1897 г. исчислялось въ круглыхъ цифрахъ и безъ киргизовъ и калмыковъ Астраханской губерній въ 95.196.000 чел., перепись же дала только 93.874.000 чел., т.-е. на 20/о менъе. Если считать за безусловно точную полученную переписью цифру населенія Европейской Россіи и принять во вниманіе, что населеніе Россіи ежегодно увеличивается приблизительно на  $1^{1}/2^{0}/0$ , то очевидно, что вышеприведенная цифра смертности для Европейской Россіи должна повыситься болье чыть на 20/о, достигая почти 32 чел. съ тысячи, въ виду чего она и поставлена въ предыдущей таблицъ на послъпнее мъсто.

Такое же почти отношение получается и для 1897 г., а именно:

На 1.000 жи- телей умерло. телей у	ordan
Hopseriя 1) 15,3 Франція 3)	19,6
Швеція <sup>2</sup> ) 15,4 Германія <sup>3</sup> ) :	21,3
Данія <sup>3</sup> ) 16,6 Италія <sup>3</sup> )	22,1
Голландія 4) 16,9 Австрія 7)	25,7
Бельгія <sup>5</sup> ) 17,3 Румынія <sup>8</sup> )	
Англія <sup>3</sup> ) 17,4 Сербія <sup>8</sup> )	
Швейцарія <sup>6</sup> ) 18,2 Венгрія <sup>9</sup> )	28,5
Ирландія 3) 18,4 Евр. Россія 10) (50 губ.)	31,5
Шотландія <sup>3</sup> )18,8	

Составляя по численности населенія во всёхъ взятыхъ государствахъ 28°/о, Россія доставила въ 1897 г. 36°/о всего числа умершихъ въ этихъ государствахъ, давши вдвое больше (относительно) Швеціи и Норвегіи. Чтобы еще рёзче опредёлить потери Россіи умершими, по сравненію съ другими государствами, высчитаемъ приблизительно, сколько сохранилось бы жителей въ Россіи, если бы въ ней смертность была та же, что и во взятыхъ государствахъ, хотя такое сопоставленіе, не можетъ быть признано безусловно правильнымъ, въ виду вліянія на смертность въ различныхъ странахъ возрастнаго состава населенія вообще и главнымъ образомъ численности младенческихъ возрастовъ, рёзко измё-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1897, Kristiania. 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse för år 1897. Stockholm. 1899.

<sup>3) 61</sup> annual-report of the General-Registrar of Births, Deaths, and Mariages in England London. 1900.

<sup>4)</sup> Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederland. Rijk in Europa 1898. s'Gravenhage 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Annuaire statistique de la Belgique. Tome XXX. Bruxeles. 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Annuaire statistique de la Suisse.

<sup>7)</sup> Oesterrheichische Statistik, Band LlV. Heft I. Wien. 1900.

<sup>8)</sup> Statesman's Year-Book 1900. London 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ungarisches statistisches Jahrbuch. Neue-Folge. Band VI. Budapest. 1900.

<sup>10)</sup> Безъ киргизовъ и калмыковъ Астраханской губернів.

няющейся подъ вліяніемъ рождаемости. При такомъ способѣ вычисленія находимъ, что въ Россіи сохранилось бы въ 1897 году, если бы общая смертность въ ней была:

Норвежской	1.529.839	жизней
Шведской		. 22
Датской	1.406.925	
Голландской	1.378.560	22
Бельгійской	1.340.740	33
Англійской	1.331.275	n
Швейцарской.	1.255.645	n
Ирландской	1.236.735	n
Шотландской	1.198.915	n
Французской	1.123.275	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Германской	962.540	. 99
Итальянской	886.900	
Австрійской	546.520	39
Румынской	489.790	. 22
Оероскои	410.000	,,
Венгерской	271.780	27

Опѣнивая стоимость каждаго умершаго только въ 100 рублей, находимъ, что въ 1897 г. Россія потеряла по сравненію съ великими государствами капиталь отъ 886 до 1331 милліоновь рублей подъ видомь излишне умершихь въ ней.

Только въ двухъ губерніяхъ — Эстляпдской и Курляндской — смертность была ниже 20 чел. на 1.000 средняго населенія. Въ 9 губерніяхъ — Бессарабской, Ковенской, Лифляндской, Витебской, Виленской, Херсонской, Тирической, Архангельской и Волынской — она не превысила 25°/о; въ 11 губерніяхъ — Гродненской, Полтавской, Подольской, С.-Петербургской, Екатеринославской, Могилевской, Минской, Новгородской, Кіевской, Вологодской и Уфимской — была отъ 26 до 28,9°/о; въ 9 губерніяхъ — Черниговской, Донской обл., Харьковской, Псковской, Костромской, Олонецкой, Астраханской, Тамбовской и Ярославской — отъ 30,6 до 34,5°/о; отъ 35,1 до 39,9 чел. умершихъ съ 1.000 населенія наблюда-

лось въ 15 губерніяхъ—Казанской, Тверской, Курской, Саратовской, Нижегородской, Воронежской, Владимірской, Вятской, Московской, Орловской, Симбирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Пензенской и, наконецъ, болѣе 40°/00 въ Пермской, Тульской, Смоленской и Калужской губерніяхъ.

Въ общемъ характеръ распредъленія смертности по отдъльнымъ губерніямъ остался тотъ же, что былъ и въ предыдущіе годы, характеризуясь меньшею, почти равною западно-европейскимъ государствамъ, на западъ Россіи и громадною смертностью на востокъ и въ центръ.

Въ губерніяхъ Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской и 3 остзейскихъ смертность дътей на первомъ году жизни не превышала за 10-лътіе 1887-96 гг. 200 на 1.000 родившихся. Къ этимъ губерніямъ примыкають Вессарабская, Кіевская, Полтавская, Харьковская, Черниговская, атакъже, какъ исключение изъ общаго правила, Уфимская губернія и область войска Донского, иміющія смертность дътей въ возрастъ до 1 года равною 250 на 1.000 родившихся. Выше 350 умершихъ изъ 1.000 родившихся наблюдалось въ губерніяхъ Владимірской, Вятской, Калужской, Московской, Нижегородской, Цензенской и Пермской, давшей болье 430 умершихъ изъ 1.000 родившихся. Въ среднемъ для всёхъ 50 губерній Европейской Россіи изъ 1.000 родившихся умираетъ, не доживъ до 1 года, 275 чел. (круглымъ счетомъ). Только Баварія съ Саксоніей соперничають въ этомъ отношеніи съ Россіей, давая до 280 умершихъ; во всёхъ остальныхъ странахъ дътская смертность (на 1-мъ году жизпи) значительно ниже русской. Громадное значение детской смертности для общей смертности легко видъть изъ слъдующаго примъра. Пусть въ Россіи умирало бы въ возрасть до 1 г. 200 чел. изъ 1.000 родившихся, тогда мы имъли бы общее число умершихъ въ Россіи въ 1897 году равнымъ (приблизительно) не 2.976.453, а только 2.698.000 и коэффиціентъ общей смертности быль бы не 31,5 на 1.000 жит., а всего 28,5. Поражающая общая смертность Калужской губерніи, гдѣ въ возрастѣ до 1 года умерло въ 1897 г. 374 чел. изъ 1.000 родившихся, при указанномъ условіи вмѣсто  $43,6^0/_{00}$  была бы равна  $37,7^0/_{00}$ 

Громадное значеніе дітской смертности въ общей еще різче выясняется изъ слідующаго приміра. По даннымъ переписи 7 губерній, опубликованныхъ до настоящаго времени—Архангельская, Астраханская, Виленская, Витебская, Владимірская, Нижегородская и Олонецкая—на 1.000 жителей приходится въ возрасть 0—5 літь 145 и на возрасть выше 5 літь 855 чел.; при рождаемости  $48^{0}/_{00}$  это отношеніе изміняется въ 169 лиць въ возрасть 0—5 л. и 831 чел. въ возрасть выше 5 літь. Первыя дають смертность  $110^{0}/_{00}$ , вторыя  $15^{0}/_{00}$ , такъ что получаемъ:

169  $110^{0}/_{00}$  умираетъ 18,59 831  $15^{0}/_{00}$  " 12,46 Общая смертность будетъ  $31.05^{0}/_{00}$ 

Допустимъ, что изъ первыхъ умретъ только  $60^{0}$  и общая смертность будетъ всего  $22,6^{0}$  . Таково вліяніе дѣтской смертности на общую.

Насколько велико число умирающихъ дътей въ Россіи, видно изъ представленныхъ таблицъ, показывающихъ, сколько умираетъ въ возрастъ 0—1 г. и 0—5 л. изъ 1.000 родившихся по отдъльнымъ губерніямъ. Изъ нея видно что изъ 1000 родившихся до 5 лътъ доживаетъ болъе 700 дътей только въ 4 губерніихъ, 700—въ 7 губ. 650—въ 8 губ., 600—въ 10 губ., 550—въ 9 губ. и менъе 500 челов. въ 12 губ.

Коэффиціенты смертности дътей въ возрасть 0-5 л. за 1887-96 года (на 1000 родившихся).

3a 1007—90 100a	(Ha Ic	oo p	оошві	uuxc.	н).	
	c:		Emg.	13	r.	Ė
	0-1	1-2	3	4	5	٦ <u>۵</u>
			C.	හ	4	0
Архангельская	253	50	25	16	10	354
Астраханская	. 298	103	53	33	20	507
Бессарабская	. 181	61	51	32	21	346
Виленская	. 141	67	44	28	16	296
Витебская	. 187	68	36	22	13	3 <b>26</b>
Владимірская	363	76	33	20	11	503
Вологодская	358	51	24	15	10	458
Волинская	. 187	71	46	31	20	355
Воронежская	. 309	93	48	32	21	503
Вятская	. 371	65	32	20	12	500
Гродненская	. 179	80	48	31	19	357
Донская	. 206	91	48	33	23	401
Екатеринославская	. 188	81	<b>5</b> 3	39	28	389
Казанская	. 281	71	43	29	19	443
Калужская	. 348	84	37	21	13	503
Кіевская	226	77	46	29	19	397
Ковенская.	. 172	62	36	25	16	311
Костромская	. 341	60	29	18	11	459
Курляндская	. 156	47	27	21	13	264
Курская	. 255	72	42	28	17	414
Лифляндская	. 190	46	26	18	11	291
Минская	. 173	64	40	26	15	318
Могилевская	194	62	36	22	13	327
Московская	. 366	84	36	19	11	516
Нижегородская	410	62	32	21	13	538
Новгородская	312	49	38	2.1	11	431
Олонецкая	321	60	28	17	10	436
Оренбургская	. 308	83	46	28	16	491
Орловская.	. 319	77	41	24	14	475
Пензенская	. 366	71	38	26	17	518
Пермскан	437	51	28	18	11	545
Подольская	178	90	53	33	21	375
Подтавская	$\sim 205$	61	38	28	19	351
Псковская	. 298	63	29	18	10	418
Ризанскан	. 292	82	41	24	15	454
Самарская	. 315	84	50	33	21	503
СПетербургская	. 290	<b>7</b> 3	30	17	10	410
Саратовская	. 337	89	45	28	17	516

Среднее число умирающих на 1 году экизни (на 1000 родившихся) ст 1887-96 г.



Число умирающих изъ 1000 родившихся до 5 льтняго возраста.



Симбирская
Смоленская
Таврическая
Тамбовская
Тверская
Тульская
Уфимская
Харьковская
Херсонская
Черниговская
Эстляндская
Ярославская
Среднее

В. И. Гребенщиковъ.

#### III.

### Причины "ненормальной" смертности мѣры и борьбы съ нею.

Итакъ, ознакомясь съ выводами д-ра В. И. Гребенщикова, нельзя не придти къ весьма безотрадному и грустному сознанію, что смертность въ Россіи попрежнему такъ же велика, и что 15 лѣтъ, истекшія съ момента попытки озаботиться уменьшеніемъ ен, прошли въ этомъ отношеніи безслѣдно и безрезультатно.

Изъ приведенныхъ выше данныхъ почтеннаго товарища мы видъли, что огромная, по сравненію съ другими государствами Европы, смертность въ Россіи обусловливается почти исключительно непомърно высокой смертностью дътей, отбросивъ которую, мы имъли бы для взрослыхъ почти тъ же цифры, что и для западной Европы. Въ виду этого я и позволяю себъ выступить защитникомъ интересовъ дътей и попросить собраніе совмъстно выяснить причины такого мора ихъ и придумать возможныя мъры для уменьшенія его.

Выше мы видъли, что изъ дътей гибнутъ главнымъ образомъ самыя маленькія, и особенно ужасная смертность оказывается въ возрастъ до 1-го года, при чемъ въ нъкоторыхъ мъстностяхъ Россіи эта смертность доходитъ до такихъ цифръ, что изъ 1.000 родившихся

дѣтей доживаютъ до года гораздо менѣе половины, при чемъ остальныя  $^1$ ) (напр., въ Карачайскомъ уѣздѣ Оханскаго уѣзда Пермской губ. —  $60^{\circ}/\circ$ ) гибнутъ въ теченіе этого перваго года жизни. Если мы добавимъ къ этому смертность дѣтей болѣе старшихъ, 1-5 лѣтъ, затѣмъ отъ 5-10 лѣтъ и отъ 10-15 лѣтъ, то мы увидимъ, что изъ 1.000 родившихся доживаетъ до 15 лѣтъ весьма небольшое число дѣтей и это число во многихъ мѣстахъ Россіи не превышаетъ одной четверти родившихся.

Такимъ образомъ мы имѣемъ въ Россіи несомнѣнный фактъ вымиранія дѣтей, и если въ настоящее время общее число населенія въ Россіи не уменьшается, а увеличивается, то объясняется это значительной рождаемостью, пока еще превышающей смертность, отчего и является приростъ населенія, хотя, надо сознаться, есть многія мѣстности, гдѣ замѣчается убыль населенія отъ преобладанія смертности надъ рождаемостью.

Изъ цифръ д-ра Гребенщикова <sup>2</sup>) можно видъть, что подобное непомърно большое число умирающихъ дътей пичуть не зависитъ отъ большого числа рождающихся, и потому никоимъ образомъ нельзя говорить, что большая смертность дътей въ Россіи только кажущаяся, большая только по сравненію съ западными го-

<sup>1)</sup> Н. А. Русских (Екатеринбургь). "О борьбѣ съ дѣтской смертностью". Докладъ на XII международномъ съѣздѣ въ Москвѣ. Comptes-Rendus du XII Congrès internat. de mépecine. Moscou. 1897. V. VII.

<sup>2)</sup> Гребенщиковъ, В. И. Смертность. Реальная Энциклопедія Медиц. Наукт. ІІ доп. томъ, стр. 669. "Какой-либо связи между сильной рождаемостью и смертностью дѣтей не существуеть: въ Норвегіи родится 30,8 на 1.000 жителей и умираеть на 1-мъ году жизни только 9,5% рожденныхъ, во Франціи родится 23%, и умираеть 16,7%.

Къ тому же выводу приходить земскій врачь Московскаго увада Н. Д. Соколовь въ своемъ докладь на П-мъ Пироговскомъ съвадь: "Къ вопросу о причинахъ и условіяхъ дътской смертности".

сударствами по всей массѣ дѣтей, что будто бы, зависить отъ очень большого количества дѣтей въ Россіи въ силу ихъ большой рождаемости. Конечно, подобный взглядъ неправиленъ, и при вышеприведенныхъ вычисленіяхъ д-ра Гребенщикова числа умирающихъ дѣтей до 1 года и далѣе на каждую 1.000 родившихся, станетъ вполнѣ очевиднымъ, что у насъ въ Россіи огромная смертность дѣтей ничуть не кажущаяся, а, къ сожалѣнію, существующая на дѣлѣ и не имѣющая при этомъ никакой наклонности къ пониженію.

Итакъ, фактъ вымиранія дѣтей остается несомнѣн-

Постараемся по возможности разобраться въ причинахъ этого и остановимся прежде всего на возможныхъ причинахъ самой большой смертности, именно дѣтей до 1-го года.

Понятное дело, что менње всего способны противостоять всёмъ вреднымъ внёшнимъ вліяніямъ самыя маленькія д'ти, и дальн'в й шее существованіе ребенка, конечно, прежде всего зависить отъ той или другой степени его жизнеспособности. Очевидно, что чъмъ слабъе будуть рождаться дъти, тъмъ они будуть менъе жизнеспособны и твиъ болве ихъ будетъ вымирать при прочихъ равныхъ условіяхъ. Между темъ, врожденная слабость ребенка вседёло зависить отъ состоянія здоровья его родителей и кромѣ того еще особенно отъ тѣхъ условій, въ которыхъ находится мать во время беременности. Такимъ образомъ, если мы поставимъ вопросъ о здоровь и силахъ родителей, то, къ сожальнію, должны сознаться, что общій уровень здоровья и физическаго развитія въ Россіи весьма невысокъ и можно безошибочно сказать, съ каждымъ годомъ дёлается все ниже и ниже. Причинъ для этого, конечно, много, но на первомъ планъ стоитъ несомнънно все болье и болье тяжелая борьба за существование и все большее и большее распространение алкоголизма и сифилиса.

Вліяніе двухъ послѣднихъ моментовъ со стороны родителей на рождающееся поколѣніе, конечно, всѣмъ понятно, а такъ какъ въ настоящее время сравнительно очень немногіе изъ родителей какъ сельскаго, такъ и городского населенія, свободны отъ того или другого изъ этихъ пороковъ, то и рожденіе въ общемъ болѣе слабыхъ дѣтей вполѣв объяснимо.

Но еще болѣе значительное вліяніе на дѣтей должны оказывать плохія условія жизни и питанія родителей до, а матери и послѣ зачатія. Какъ извѣстно, около 78°/о населенія Россіи принадлежить землѣ, пропитывается ея плодами и составляетъ главную платежную силу государства; между тѣмъ земля эта даетъ въ среднемъ крестьянину для пропитанія зачастую значительно менѣе необходимаго. Чрезвычайно обстоятельно разобранъ этотъ вопросъ въ недавно вышедшемъ трудѣ П. Лохтина "Состояніе сельскаго хозяйства въ Россіи сравнительно съ другими странами. Итоги къ ХХ-му вѣку". Спб. 1901.

По вычисленіямъ автора, въ среднемъ за 16 лътъ, Россія потребляеть хлаба и картофеля 18,8 пуда на человъка (отъ 13 въ неурожаи, до 25 пуд. въ урожаи), тогда какъ въ другихъ странахъ количество потребляемаго однимъ человъкомъ хлъба не падаетъ ниже 20-25 пудовъ и физіологическая норма для человіка при умъренной работъ не можетъ быть ниже 17,2 пуда. Поэтому цифра 18,8 пудовъ на человъка въ Россіи, исключивъ изъ нихъ около 100/0 на отруби и соръ, оказывается недостаточной для прокормленія даже самого крестьянина, не говоря уже о скотв его, между тыть какъ, по вычисленіямь проф. Лензевитца, нымецкій крестьянинь потребляеть пищи, въ перевод на хльоъ, около 35 пудовъ, сльдовательно, вдвое болье нашего русскаго. Если же принять во внимание сверхъ того расходъ изъ 18 пудовъ на прокормъ лошадей и скота владельцевь, горожань и войска, на производство

спирта и т. п., на потери пожарами, то для личнаго потребленія останется только около 16 пудовъ, купить же гдѣ-либо невозможно, такъ какъ хлѣба въ государствѣ болѣе не имѣется. Что же говорить про неурожайные годы, а между тѣмъ въ теченіе 16 лѣтъ населеніе голодало 6 разъ, на границѣ голода было 4 раза и имѣло нѣкоторый излишекъ въ запасѣ на время всего отъ 1—2 недѣль до 3 мѣсяцевъ только 6 разъ.

Такимъ образомъ выходитъ, что неурожам составляютъ вполнѣ нормальное явленіе для современной Россіи, урожам же являются пріятными исключеніями. Говоря о состояніи скотоводства, авторъ выводитъ заключеніе, что оно въ Россіи такъ же печально, какъ и земленашество, и то и другое не имѣютъ ничего себѣ подобнаго въ другихъ странахъ.

Познакомясь съ столь безнадежными выводами относительно питанія большинства населенія Россіи, конечно, ни для кого не станетъ удивительнымъ, что при хроническомъ полуголоданіи населеніе не можетъ дать здороваго поколѣнія, да и даже давъ таковое, не въ состояніи будетъ его выкормить. Поэтому П. Лохтинъ находитъ весьма естественнымъ, что тамъ, гдѣ даже питаніе народа достаточно не удовлетворяется, смертность должна производить уравненіе баланса и поэтому она уступаетъ только Гондурасу, Фиджи и Голландской Индіи, хотя по нѣкоторымъ губерніямъ въ неурожайные годы превосходитъ даже и эти мѣста.

Совершенно аналогичныя этому данныя относительно недостаточности питанія крестьянина находимъ въ трудахъ д-ра Почтарева 1) и д-ра Грязнова 2).

<sup>1)</sup> Почтаревъ. Матеріалы для медицинской статистики и топографіи Смоленской губерніп. Вып. І. 1882. (Духовщинскій убаль).

<sup>2)</sup> Грязновъ. Опыть сравнительнаго изученія гигіеническихъ условій крестьянскаго быта и медико-топографія Череповецкаго убзда. Спб. 1880. Диссертація.

По даннымъ д-ра Грязнова, вся пища крестьянъ состоитъ изъ ржаного и ръдко ячменнаго хлъба, картофеля и черной капусты, при чемъ хлъба въ день приходится 2,8—3,5 фунта на взрослаго человъка. Мяса приходится на человъка (включая дътей) въ годъ 14—16 фунтовъ 1).

По вычисленіямь же д-ра Почтарева, каждый работникь въ изследованномь имъ Духовщинскомъ увздё сверхъ уродившагося хлеба только для одного прокормленія должень заработать на стороне 17 руб. 26 коп., не говоря о томъ, что еще сверхъ того должень заработать для уплаты податей 15 руб. 61 коп., въ силу чего и приходится, за невозможностью столько заработать, впадать въ недоимки, за которыя приходится платиться продажей скота. Удивительно ли после этого, что, по даннымъ д-ра Святловскаго 2), 35% хозяйствъ не имъютъ ни одной коровы, а въ 25% нетъ никакой рабочей скотины.

Конечно, послѣ всего сказаннаго станетъ понятнымъ, что населеніе, существующее впроголодь, а часто и вовсе голодающее, не можетъ дать крѣпкихъ дѣтей, особенно, если къ этому прибавить тѣ неблагопріятныя условія, въ какихъ, помимо недостатка питанія, находится женщина во время беременности и вслѣдъ за нею.

Какъ извъстно, у многихъ другихъ народовъ на появленіе ребенка смотрятъ, какъ на благо <sup>3</sup>), напр., у бурятъ очень дорожатъ дътьми, и безплодіе часто слу-

<sup>1)</sup> Во Францін 49 фунтовъ, въ Баденъ 58 ф., въ Парижъ 168—192 ф., въ Лондонъ 222—265 ф. на человъка.

<sup>2)</sup> Святловскій, Е. Матеріалы по вопросу о санитарном в состоянін русскаго крестьянства. (Медико-тонографическое описаніе Волчанскаго увзда Харьковской губ.). Диссертація. 1887 г.

<sup>3)</sup> Е. А. Покровскій. Физическое восинтаніе дітей у разныхъ народовъ преимущественно Россіп. 1884. Изв'єстія Импер. Общ. Любителей Естествознанія, антропологія и этнографія. Т. XLV. Вып. 1, стр. 24.

жить къ разрыву между супругами; въ Грузіи плодовитость считается особымъ благословеніемъ Божіимъ, у армянъ безплодіе — величайшее несчастье, татары и евреи въ случав безплодія беруть себв другихъ женъ, и потому на беременную женщину смотрятъ съ особымъ уваженіемъ, избавляютъ отъ излишнихъ работъ и, какъ напр., у евреевъ, община поддерживаетъ и помогаетъ беременнымъ, отчего прежде всего количество выкидышей и мертворожденныхъ у нихъ гораздо меньше (у христіанъ 3,9%, у евреевъ 2,5%, ).

У русскаго же народа взглядь на беременную женщину не отличается отъ обычнаго взгляда на женщину, какъ на постоянную и безсмѣнную работницу днемъ и ночью. Русская крестьянка во время беременности работаетъ такъ же, какъ и во всякое другое время, при чемъ на самое тяжелое время беременности, именно на послъднее время ея, выпадаетъ обыкновенно и самая тяжелая работа. Извъстно, что въ Россіи самая большая рождаемость лѣтомъ, въ зависимости отъ осеннихъ зачатій (прот. Гиляровскій <sup>2</sup>), В. И. Никольскій <sup>3</sup>), Святловскій <sup>4</sup>), Грязновъ <sup>5</sup>), Ершовъ <sup>6</sup>) и В. И. Гребенщиковъ <sup>7</sup>), которыя въ свою очередь зависятъ

<sup>1)</sup> Грузенбергъ. Матеріалы для статистики бользненности въ Россіи. Бользни еврейскаго населенія и ихъ при чины. Международная Клиника. 1890.

<sup>2)</sup> Прот. Гиляровскій. Изслідованія о рожденій и смертности дівтей въ Новгородской губ. Записки Русскаго Географическаго Общества, 1866.

<sup>3)</sup> В. И. Никольскій. Тамбовскій утэдь. Статистика населенія и бользненность. Диссертація. 1885, стр. 104.

<sup>4).</sup> Святловскій, 1. с., стр. 136.

<sup>5)</sup> Грязновъ, 1. с., стр. 74.

<sup>6)</sup> Ершовъ. Матеріалы для санитарной статистики Свіяжскаго увзда. Оныть сравнительной демографіи русской и татарской народности. Спб. 1888. Диссертація, стр. 100.

<sup>7)</sup> В. И. Гребенщиковъ. Рождаемость. Реальная Энциклопедія Медицинскихъ Наукъ. II дополн. томъ, стр. 386.

отъ наибольшаго благосостоянія крестьянъ въ осеннее время, наибольшей свободы ихъ въ это время отъ усиленныхъ трудовъ, и поэтому отъ наибольшаго числа браковъ, на ряду съ частыми осенними ярмарками.

Помимо этого, не остается безъ вліянія и отхожій промысель, такъ какъ, напр., по даннымъ д-ра Святловскаго для Харьковской губ., выдается паспортовъ на отходъ годовыхъ 912, полугодовыхъ — 1159, 3-мѣсячныхъ — 1844, 1-мѣсячныхъ — 3946; при чемъ по времени года выдача паспортовъ распредѣляется такимъ образомъ: январь — 439, февраль — 380, мартъ — 386, апрѣль — 1400, май — 2587, іюнь — 439, іюль — 334, августъ — 499, сентябрь — 506, октябрь — 463, ноябрь — 467, декабрь — 330, при чемъ женщинъ уходитъ 24 на 100. Такимъ образомъ видимъ, что наибольшее число уходовъ въ маѣ и апрѣлѣ, и при этомъ наибольшее число уходовъ въ маѣ и апрѣлѣ, и при этомъ наибольшее число уходовъ на 1 и 3 мѣсяца, осенью же большинство находится дома, возвратившись съ тѣхъ или другихъ отхожихъ работъ.

Итакъ, слѣдовательно, при наибольшемъ числѣ рожденій въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцѣ, очевидно, на долю беременныхъ женщинъ въ самую тяжелую для нихъ пору выпадаетъ и самый тяжелый трудъ¹), и въ самомъ большомъ количествѣ, за уходомъ многихъ мужчинъ на сторону. И если мы себѣ представимъ работу беременной женщины съ ранняго утра до поздней ночи въ полѣ, куда она должна дойти иногда 2—3 и болѣе верстъ, работу такую, какъ огородныя работы, косьба, жатье, или, напр., полка, прорывка и копка свекловицы, и дѣлать все это, либо согнувшись подъ знойными лучами солнца, либо подъ дождемъ, не имѣя при этомъ другой пищи, кромѣ хлѣба, лука и воды, то всякому станетъ понятнымъ, что не у всѣхъ женщинъ проходитъ все

<sup>1) &</sup>quot;Доля ты! русская долюшка женская! Врядь ли трудные сыскать". (*Непрасовъ.* "Въ полномъ разгаръ страда деревенская"... I. 1899. 286.)

это безъ тѣхъ или другихъ послѣдствій для ребенка. "Никогда въ теченіе года", говоритъ протоіерей Гиляровскій въ своемъ замѣчательномъ трудѣ, "не бываетъ столько выводовъ илода, выкидовъ, мертворожденій, несчастныхъ родовъ и никогда не рождается столько дѣтей неблагонадежныхъ къ жизни, при самыхъ родахъ счастливыхъ, какъ въ іюлѣ и августъ" 1).

Что касается до самаго акта родовъ, то, такъ какъ женщина работаетъ до послѣднихъ моментовъ, этотъ актъ зачастую происходить внѣ дома, въ полѣ, въ огородѣ, въ лѣсу, въ хлѣву, или же роженицу помѣщаютъ нарочно въ баню <sup>2</sup>) и тамъ подвергаютъ ее различнымъ насиліямъ, якобы съ цѣлью ускоренія родовъ, какъ-то: подвѣшиванію, встряхиванію, перетягиванію и т. п. <sup>3</sup>). И, наконецъ, послѣ родовъ женщина часто уже на 3-й—4-й день встаетъ и принимается снова за работу по дому или даже отправляется въ поле <sup>4</sup>). Удивительно ли, что при всѣхъ подобныхъ условіяхъ здоровье женщины быстро расшатывается, отражаясь еще болѣе на слѣдующемъ поколѣніи.

Ко всему перечисленному необходимо еще добавить вредное вліяніе въ высшей степени негигіеничныхъ жилищъ <sup>5</sup>), въ которыхъ зачастую люди помѣщаются въ ужасной тѣснотѣ, безъ всякой вентиляціи, да еще вдобавокъ въ сообществѣ тѣхъ или другихъ домашнихъ животпыхъ <sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Гиляровскій, 1. с., стр. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Покровскій, Е., І. с., стр. 41.

<sup>3)</sup> В. Демичъ. Педіатрія у русскаго народа. Въстникъ общественной гигіспы, судебной и практической медицины. 1891. Августъ.

<sup>4)</sup> В. Никольскій, І. с., стр. 158.

<sup>5)</sup> Покровскій, І. с., стр. 61.

<sup>6)</sup> Оргиертъ. Медико-топографическое и статистическое описание слободы Головчины, села Антоновки и деревни Тополей, Грайворонскаго убада, Курской губ. Диссертація. 1898. Спб., стр. 33.

До сихъ поръ мы разсмотрѣли тѣ моменты, которые могутъ вредно вліять на здоровье ребенка посредственно, черезъ его родителей, теперь же разсмотримъ, какимъ бѣдамъ и напастямъ подвергается ребенокъ съ момента рожденія до возмужанія, и, разсмотрѣвъ это, несомнѣнно удивимся силѣ, крѣпости и выносливости достигающихъ послѣдняго возраста.

Новорожденнаго ребенка <sup>1</sup>) обыкновенно сейчасть же несуть въ баню, слабаго обкуривають, парять въ горячемъ духу, правять, трясуть головой внизъ, натирають тѣло солью, поять ромашкой, квасомъ, соками моркови и т. п. Часто ребенокъ первое время живетъ съ роженицей въ банѣ, подвергаясь здѣсь всѣмъ колебаніямъ температуры. "Послѣ всѣхъ этихъ передрягъ", справедливо замѣчаетъ д-ръ Покровскій въ своемъ вышеуномянутомъ выдающемся трудѣ, "очевидно, русскому новорожденному вовсе не легко начать полнымъ здоровьемъ свою юную жизнь" <sup>2</sup>).

Уже на 3-ій—4-ый день необходимость заставляеть роженицу встать и приниматься за работу. Отправляясь въ поле, мать или беретъ новорожденнаго съ собой, или же оставляеть его дома на попеченіе няньки. Лично для матери, конечно, удобн'ве оставить ребенка дома, такъ какъ въ такихъ случаяхъ матери не нужно носить съ собой ребенка на работу, иногда за н'всколько верстъ, и затъмъ, на самой работъ мать не отрывается постоянно отъ нея плачемъ находящагося тутъ же ребенка 3). А между тъмъ въ страдную пору работа горячая, важенъ каждый часъ, каждая минута и потому, понятно,

<sup>1)</sup> Демичъ, І. с., стр. 127.

<sup>2)</sup> Покровскій, Е., І. с., стр. 46.

з) "Слишится крикъ у сосъдней полосыньки, Баба туда—растрепалися косыньки,— Надо ребенка качаты" *Некрасовъ* ("Тамъ же.)

огромное большинство матерей оставляють своихъ новорожденныхъ и грудныхъ дётей дома. "Никогда младенецъ столько не лишается груди матери", говоритъ такой знатокъ народной жизни, какъ протојерей Гиляровскій, "и никогда не извлекаеть изъ той же груди столь недоброкачественнаго молока, какъ въ іюль и августь, ибо мать въ самыхъ лучшихъ хозяйствахъ на третій день утромъ должна идти на полевыя работы, куда не можетъ брать съ собой младенца, и возвращается къ нему только поздно вечеромъ. А если полевыя работы отстоить далье 10 версть оть дому, мать должна отлучаться отъ ребенка на 3-4 дня еженедъльно. Въ нъкоторыхъ хозяйствахъ родильница идеть на другой (!) день послѣ родовъ". "Что же принесеть она, восклицаеть далье почтенный авторь, младенцу въ грудяхъ своихъ, когда сама измучена трудами и усиліями свыше міры, жаждою и черствостью пиши, которая не возстановляеть силь ея, потомъ и лихорадочными движеніями молока, которое сділалось для нея продуктомъ совершенно чуждымъ, скукою младенцъ, который изнываеть отъ недостатка молока такъ же, какъ она отъ излишества его". Какъ горячо и правдиво описано грустное и тяжелое положеніе матери и ребенка въ страдную пору!

Чтить же однако кормится ребенокт, и въ какихъ условіяхъ онъ находится, оставаясь дома? Выть можетъ, ребенокъ паходится въ лучшихъ условіяхъ, чтить если бы онъ быль взятъ матерью въ поле и тамъ подвергался бы подъ открытымъ небомъ встить певзгодамъ перемтить погоды.

Такъ какъ все населеніе деревни, способное къ работь, уходить въ страдную пору, т.-е. въ іюль и августь, въ поле, то всь дъти остаются на попеченіе дътей же, подростковъ льтъ 8—10, которые и исполняютъ обязанности няпекъ. Поэтому, можно себъ представить, что дълается съ маленькими дътьми при такомъ надзоръ дътей же. "Никогда надзоръ за дътьми не бываетъ такъ недостаточенъ, какъ въ іюлъ и августъ", говоритъ на основаніи своихъ многольтнихъ наблюденій протоіерей Гиляровскій, и приводитъ примъры, какъ одна нянька, связавъ ноги младенца веревкою, вывъсила его за окно внизъ головою и скрылась; другая, напримъръ, наскучивъ тъмъ, что однольтній младенецъ вездъ бъгалъ за ней со слезами, связала его по ногамъ и бросила на конюшнъ, когда же вечеромъ заглянула въ конюшню, у младенца вся задняя часть оказалась выъденной свиньею.

О результатахъ недостатка присмотра за подростками скажемъ ниже, теперь же разсмотримъ условія жизни грудного ребенка въ деревнъ въ лътнюю рабочую пору. Мать, уходя рано утромъ на работу, спеленываетъ ребенка, предположимъ даже, завертывая его при этомъ въ чистую пеленку. Понятное дело, что вскоръ по уходъ матери и приставленная для присмотра за ребенкомъ 8-10-лётняя дёвочка, которой, въ силу ея возраста и понятно полнаго непониманія важности ея задачи, хочется побъгать и поиграть на свъжемъ воздухф, такая нянька оставляетъ ребенка, и ребенокъ въ теченіе иногда цёлаго дня лежить въ замоченныхъ и замаранныхъ пеленкахъ и свивальникахъ. Даже и въ тёхъ случаяхъ, если мать оставитъ няньке достаточное количество перемфиъ бфлья, не въ интересахъ послфдней мінять это запачканное білье по мірі надобности, такъ какъ стирать это бълье придется ей же самой. И потому, можно себъ представить въ какомъ ужасномъ положеніи находятся спеленутыя діти, завернутыя въ процитанныя мочей и каломъ пеленки, и это къ тому же въ лътнюю жаркую пору. Сдълается совершенно понятнымъ и ничуть не преувеличеннымъ занвление все того же наблюдателя прот. Гиляровскаго, что отъ такого мочекаловаго компресса и отъ жары "кожа подъ шейкою, подъ мышками и въ пакахъ сопръваетъ, получаются язвы, неръдко наполняющіяся червями" и т. д. Также не трудно дополнить всю эту картину той массой комаровъ и мухъ, которые особенно охотно привлекаются вонючей атмосферой около ребенка отъ гніенія мочи и кала. "Мухи и комары, витающіе около ребенка роями, говоритъ Гиляровскій, держатъ его въ безпрестанной горячкъ уязвленія". Кромъ того, въ люлькъ ребенка и, какъ увидимъ ниже, даже въ его рожкъ разводятся черви, которые, по мнънію Гиляровскаго, являются для ребенка "одними изъ самыхъ опасныхъ тварей".

Не нужно думать, что въ такомъ безпомощномъ положени находятся только самыя маленькія, новорожденныя дѣти. И болѣе взрослыя, пока они не научились сидѣть, и нянька не можетъ еще взять его съ собой на улицу и посадить тамъ, оставляются въ людькахъ, и, конечно, для неподвижности, чтобы ребенокъ не упалъ изъ люльки, а также, конечно, и въ силу заведенныхъ обычаевъ, ребенокъ пеленается, и нянька старается сдѣлать это, для большей неподвижности, по возможности ту́же и сильнѣе.

Нечего, конечно, распространяться болже подробно объ этомъ: всякій, съ самой слабо развитой фантазіей, легко представить себъ всю полную ужаса картину безпомощности грудного ребенка лътомъ въ деревнъ.

Остается еще остановиться на главномъ—на пищъ ребенка. Понятно, что пища ребенка для легкихъ, путемъ дыханія, самая ужасная, такъ какъ ребенокъ дышеть все время душнымъ смраденмъ воздухомъ, да иногда и пути входа воздуха непроходимы и часто ноздри закупориваются мухами и личинками ихъ. Но, быть можетъ, при всъхъ этихъ невзгодахъ хотя кормленіе ребенка происходитъ болье или менье удовлетворительно. "Относительно кормленія дътей въ сельскомъ населеніи, говоритъ д-ръ Покровскій 1), "громадно

<sup>1)</sup> Покровскій, 1. с., стр. 226.

преобладающемъ у насъ въ Россіи и именно составляющемъ 0,9 общаго населенія, мнѣ удалось собрать около 800 свъдъній, доставленных изъ разныхъ мъстъ Россіи, изъкоихъ видно следующее: Тотчасъ после рожденія почти всюду, во всемъ коренномъ русскомъ населеніи, дается новорожденному соска, т.-е. тряпка съ завернутымъ въ ней жеванымъ хлебомъ или тому подобными веществами (иногда до 3-хъ дней не даютъ груди); въ нъкоторыхъ мъстахъ не даютъ груди до молитвы матери, иногда до крещенія. Лучшее средство при этомъ противъ "грызи" и "нутрянной грыжи" 1) это соска (для изгнанія грыжи) изъ чернаго хліба съ солью, иногда изъ моркови, свеклы, яблока, кревделей, пряниковъ, грецкихъ и волошскихъ оръховъ, разжеваннаго толокна. Мочать иногда соску въ молокъ, постномъ маслъ, сахарной и медовой водъ. Въ Цермской губ. мфстами обычай вмфстф съ соской съ первыхъ же дней давать дътямъ сусло, брагу и квасъ, что особенно развито въ семьяхъ, не имъющихъ коровъ. "При этомъ всюду, добавляеть д-ръ Покровскій, нянька передъ кормленіемъ смачиваеть соску своей слюной". Такимъ образомъ, прикармливание ребенка начинается и въ обыкновенное время съ первыхъ же дней послф рожденія, а съ 5-6 недъль обязательно, полагая, что грудного молока недостаточно, при чемъ дается соска-жёвка, коровье молоко, каши, тюри изъ хлеба и баранокъ и т. п.

Уже около 4—5 мёсяцевъ по всей Россіи (Покровскій) даютъ жёвки, картофель, щи, каши, яичницы, горохъ, бобы, печеную тыкву, фасоль, простоквашу, сметану, сусло, квасъ, кулагу, брагу, грибы, ягоды, огурцы и т. п. Отнятымъ отъ груди часто не даютъ молока въ постные дни, а такихъ дней въ году 250.

Крики ребенка отъ сильныхъ болей—колики въ кишкахъ отъ несоотвътственной пищи.

Итакъ, изъ всего этого видимъ, въ какихъ неблагопріятныхъ условіяхъ находится ребенокъ въ отношеніи питанія съ самыхъ первыхъ дней его жизни. Но если мы познакомимся съ питаніемъ ребенка въ лѣтніе рабочіе місяцы, то мы прямо ужаснемся, увидя, что ість и пьетъ грудной, и даже новорожденный ребенокъ. Мы уже говорили выше, что въ лътнюю страдную пору матери уходять на работу, оставляя ребенку пищу на цвлый день, и кормять грудью ребенка только ночью и вечеромъ, возвращаясь съ работы, въ некоторыхъ же случаяхъ только черезъ 3-4 дня. Ребенку оставляется, такъ называемая соска и жёвка. Первая, обыкновенно, представляетъ изъ себя коровій рогь, къ свободному открытому концу котораго привязанъ коровій сосокъ, покупаемый или въ Москвъ въ мясныхъ рядахъ, или у мъстныхъ мясниковъ въ деревняхъ. Конечно, всякому понятно, что такая соска необходимо должна гнить и этотъ кусокъ инили, безразлично, будетъ ли онъ мыться или пѣтъ, находится почти цълый день во рту ребенка. "Молоко, проходя черезъ этотъ вонючій, мертвый, кусокъ, естественно пропитывается всею заключающеюся въ немъ гнилью, и затемъ эта отрава идетъ въ желудокъ ребенка", говоритъ д-ръ Песковъ (Покровскій). Следовательно, если ребенка кормять коровьимъ молокомъ, то это молоко, оставленное матерью нянькъ, наливается время отъ времени въ этотъ импровизированный рожекъ, и понятное дѣло, нянька не будетъ стараться вымыть этотъ рожекъ и соску, да впрочемъ, какъ мы сейчасъ видъли, это и безразлично, такъ какъ гниль при всякомъ мыть в останется гнилью. Да и кром в того, можно себъ представить, какимъ дълается оставленное съ утра молоко къ вечеру въ теченіе длиннаго знойнаго льтняго дня. Но все это еще сравнительно лучшее положеніе, чёмъ для многихъ другихъ лётей. Здёсь хоть черезъ гнилой сосокъ, хоть кислое, но все же получають молоко, удовлетворяя такимь образомь съ голодомъ и жажду. Въ тъхъ же хозяйствахъ, гдъ коровъ нъть, слъдовательно, и молока нъть, кормленіе ребенка происходить при помощи жёвки, которая состоить изъ жеванаго хлъба, каши или чего-либо подобнаго, завернутаго въ тряпку и завязаннаго въ узелокъ. Затъмъ пальцами придають этому комку въ тряпкъ коническую форму, и приготовляющій, взявъ въ ротъ эту конической формы тряпку, обильно смачиваетъ ее своей слюной, послъ чего эта "соска" попадаетъ въ ротъ ребенка. И вотъ, несчастныя дъти, съ такими-то "сосками" лежатъ цълыми днями, всасывая въ себя кислый сокъ изъ разжеваннаго хлъба и каши, глотая почти только одну свою слюну и такимъ образомъ, голодая и испытывая сильную жажду.

Для иллюстраціи приведу грустную сцепу, записанную д-ромъ Діатроптовымъ въ одну изъ его поъздокъ по деревнъ 1):

"Разъ я смѣнялъ лошадей въ деревнѣ. Стояла жаркая погода. Народъ работалъ въ полѣ. Поносы между дѣтьми въ это время были часты и смертельны.

Я взошелъ въ избу. Никого нътъ.

- Гдъ же хозяева? спросилъ я.
- Да пошли мальчугана хоронить:
- Грудной былъ?
- Сосунъ былъ.
- Чѣмъ хворалъ?
- Да поносъ смыль.

Въ избу вошла молодая женщина. На рукахъ лежалъ ребенокъ. Она подошла къ переднему углу, достала изъподъ образного кіота непокрытый горшокъ съ отколотымъ краемъ, грязными пальцами достала изъ него каши, выдернула изъ-за пояса тряпку, сдълала соску,

<sup>1)</sup> Діатронтовъ: Врачебная замътка. Пензенскія Губернскія Вьдомости. Ч. неоффиц. 1865. 30.

всунула ее въ ротъ спящему ребенку и положила его въ зыбку. Сама вышла въ съни...

Я посмотрёль кашу. Она оказалась полусваренной, окислой, съ примъсью мелкихъ таракановъ.

Вотъ гдѣ скрывается источникъ народнаго худосочія, сдѣлавшагося какъ бы наслѣдственнымъ нынѣ, подумалъ я, добавляетъ авторъ, а вѣдь на рожкахъ да на соскахъ выростаетъ у насъ большая часть государственнаго населенія!"

Чтобы еще рельефиће показать, какъ и чћиъ кормится ребенокъ лѣтомъ, предоставлю слово протојерею Гиляровскому, много лѣтъ прожившему среди народа и видѣвшему описываемыя имъ сцены лѣтомъ ежедневно.

"Никогда, говорить почтенный авторь<sup>1</sup>), пища младенца за отсутствіемъ матери не достигаетъ такой порчи, какъ въ іюлѣ и августѣ. Если бы осмотрѣли пищу дѣтей вечеромъ, то въ ней уже пѣтъ ничего похожаго на пищу: все обратилось въ массу, которая способна болѣе разрушать, нежели возстановлять и питать силы младенца.

Я видѣлъ, говоритъ далѣе о. протоіерей <sup>2</sup>), дѣти, недостигшія года, на цѣлыя сутки оставались одни-одинешеньки, но что бы не умерли съ голода, то къ рукамъ и ногамъ ихъ были привязаны соски. Я приносилъ дѣтямъ иногда молоко: либо потому, что вся поденная пища ихъ съ утра съѣдена была другими животными, либо потому, что они сосали изъ рожка кисельки, квасъ и воду, въ которой растворенъ былъ творогъ, весьма не свѣжій. Я видѣлъ, добавляетъ авторъ, рожки, въ которыхъ копошились черви".

Что еще можно добавить къ этимъ ужаснымъ картинамъ, не выдуманнымъ, не нарисованнымъ въ каби-

<sup>1)</sup> Прот. Гиляровскій, 1. с., стр. 311 4.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. XLIII. "Наблюдение за воспитаниемъ, какъ оно ведется въ народъ."

нетѣ фантазіей ученаго, а картинамъ, срисованнымъ съ натуры столь почтенными наблюдателями, видѣвшими эти картины ежедневно въ теченіе многихъ лѣтъ совмѣстной жизни съ народомъ.

Могутъ сказать, что всё эти сцены происходили давно, именно во времена наблюденій упомянутыхъ авторовъ, т. е. болье 30 льтъ тому назадъ. Но въ томъ то весь и ужасъ, что прошло съ тъхъ поръ болье чъмъ 30 льтъ, а подобныя сцены въ настоящее время можно встрътить почти повсюду не только въ глухихъ деревняхъ, но и въ большихъ селахъ и даже городахъ, и развитіе по Россіи фабричнозаводской промышленности сдълало такія сцены еще болье частыми, соблазняя женщинъ заработками, ради которыхъ онъ и оставляютъ своихъ дътей безъ питанія и призора 1).

А нужно ли доказывать, что подобное голоданіе и такое ужасное якобы питаніе дётей пройдеть для нихь безслёдно и въ результать этого не окажется большая смертность грудныхъ дётей, особенно лётомъ. Будемъ ли мы удивляться занвленію прот. Гиляровскаго, что изъ 10 родившихся въ страду выживають только двое.

Действительно, и изъ цифръ, приводимыхъ д-ромъ Гребенщиковымъ, мы видимъ смертность самую

<sup>1)</sup> Не далбе какъ въ 1896 г. находимъ описаніе земскимъ врачемъ Костромской губ. М. И. Овсовой такихъ сценъ. "Мнъ пришлось, говоритъ авторъ, бороться съ лѣтними поносами въ Кусской волости. Былъ самый разгаръ сѣнокоса. На улицѣ ни души. Остановилась у первой избы, гдѣ были болѣе тяжкіе больные, п вотъ какая картина представилась мнѣ: на лавкѣ около дюльки лежитъ старуха, страдающая водянкой, это—старшій членъ семын; въ углу около дверей лежатъ двѣ дѣвочки—одна 7, другая 9 лѣтъ—и около нихъ кружка прокислаго кваса. Въ дюлькѣ плачетъ чуть не до хрипоты ребенокъ, старуха едваедва держитъ веревку, чтобы какъ-нибудь укачатъ ребенка, а около грудного ребенка валяется соска пзъ каши." Цитировано въ трудѣ П. Ф. К удрявцева. Деревенскіе ясли пріюты въ Симбирской губ. лѣтомъ 1899. Сызрань 1900, стр. 32.

большую въ Россіи именно въ лѣтніе мѣсяцы, аналогіи чему не находимъ ни въ одномъ западномъ государствѣ и эта наибольшая смертность въ лѣтніе мѣсяцы обусловлена огромной смертностью исключительно дѣтей, и притомъ дѣтей до 1 года. Эта огромнѣйшая смертность дѣтей до 1 года по наблюденіямъ д-ра Святлов скаго 1), еще зачастую усугубляется падежами скота, отчего, очевидно, число дѣтей на жвачкахъ оказывается еще большимъ. "Отсутствіе буренушекъ и пеструшекъ вполнѣ макроскопическаго характера не важнѣе ли для дѣтей, нежели присутствіе незримыхъ бактерій. Кто не ѣстъ, тотъ умираетъ съ голода, независимо отъ какихъ бы то ни было бактерій 2).

Что касается до заразныхъ бользей <sup>3</sup>), то изъ статистическихъ данныхъ д-ра Гребенщикова можно видъть, что эти бользни свиръпствуютъ болье въ зимнее и весеннее время и среди дътей болье старшихъ возрастовъ, слъд. большая смертность дътей до 1 года, ири этомъ особенно льтомъ, зависитъ не отъ заразныхъ бользей, а все дъло обусловливается развитиемъ желудочно-кишечныхъ забольваній, или върнъе согласиться съ сейчасъ цитированнымъ д-ромъ Святловскимъ—главнымъ образомъ отъ голода.

Сравнимъ давныя смертности въ Россіи съ таковыми въ Западной Европъ. Есть и тамъ много бъдныхъ, есть и тамъ негигіеничныя жилища (см. описаніе Водовозовой), есть и тамъ фабрики и заводы, и все-таки тамъ число умирающихъ дътей льтомъ во много разъ меньше. Да не будемъ ходить въ исканіи причинъ далеко за сравненіями, такъ какъ, конечно, между Россіей и Западной Европой существуетъ масса различій во всевозможныхъ

<sup>1)</sup> Святловскій, 1 с., стр. 76.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 78.

<sup>3)</sup> Скардатина, дифтеритъ, корь, оспа и т. п.

отношеніяхъ и провести какую-либо аналогію въ условіяхъ жизни населенія несомнънно трудно.

Даже сравнивать различныя губерніи Россіи между собой довольно трудно, въ силу различныхъ климатическихъ условій.

Изъ подобнаго сравненія губерній сѣверныхъ и южныхъ можно сказать одно, что высокая лѣтняя температура, вліянію которой такъ много приписываютъ въ этіологіи высокой лѣтней смертности, не есть на самомъ дѣлѣ моментъ столь важный и исключительный, такъ какъ въ южныхъ губерніяхъ, гдѣ средняя лѣтняя температура несомнѣнно выше таковой въ сѣверныхъ губерніяхъ, смертность дѣтей въ лѣтнее время значительно ниже, чѣмъ въ послѣднихъ 1). Этотъ же фактъ сравнительно меньшаго умиранія дѣтей лѣтомъ въ южныхъ губерніяхъ указываетъ, что не одна только усиленная рождаемость въ лѣтніе мѣсяцы даетъ большее число смертей этихъ дѣтей.

Сравнимъ, однако, смертность среди дѣтей различнихъ національностей, живущихъ въ одной и той же мѣстности, гдѣ, слѣдовательно, тѣ и другіе находятся въ одинаковыхъ условіяхъ климатическихъ и нѣкоторыхъ другихъ.

Въ этомъ отношении мы имѣемъ ридъ весьма интересныхъ и обстоятельныхъ работъ, въ которыхъ этотъ вопросъ разработанъ съ возможной полнотой и тщательностью, и при томъ почти во всѣхъ, именно, на мѣстѣ дѣйствія, личнымъ опытомъ авторовъ, изъ жизни ихъ среди описываемыхъ національностей (Ершовъ 2), Те-

<sup>1)</sup> Орглертъ 1. с., стр. 121. Гребенщиковъ В. И., l. с. Смертность. Стр. 663. Табл. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ершовъ. Матеріалы для санитарной статистики Свіяжскаго увзда. Опытъ сравнительной демографіи русской и татарсной народности. Сиб. 1888 г. Диссертація.

зяковъ 1), Грузенбергъ 2), Русскихъ 3), Никольскій Д. П. 4), Кудрявцевъ 5).

Сравнивая, напр., цифры смертности среди дѣтей русскихъ и татарскихъ, мы находимъ въ работѣ Ершова <sup>6</sup>) слѣдующія цифры:

За 10 лътъ съ 1875 г. по 1884 на 1.000 умершихъ было:

		2	7 ру	сскихъ	У татаръ.
до	1 мъсяца			217	110
отъ 1 до	3 мъсяцевъ		•	130	44
	6. "				51
η 6. η	1 года	• / • /	•	104	96
	Всего			552	302

Далъе авторъ даетъ вычисленія числа умершихъ на 1.000 родившихся въ теченіе года:

У русскихъ	до 1 мъс.	1—3 M.	6 м.—1 г. Всего до 1 г.
Свіяжскаго убзда.	170	102 78	82 432
Юматовской вол	165	111 - 89	102 467
У татаръ			
Свіяжскаго убзда.			- 56 175
Косяковской вол	100	30 47	75 252

<sup>1)</sup> Тезяковъ. Вотяки Больше-Гондырской области. Земскій врачъ № 40.

<sup>2)</sup> Грузенбергъ. Матеріалы для статистики бользненности въ Россіи. Бользни еврейскаго населенія и ихъ причины. Международная влиника. 1890.

в) Русскихъ. О борьб'в съ дътской смертностью. Comptesrendus du XII Congrès intern. de médecine. Moscou. 1897. Т. VII.

<sup>4)</sup> Никольскій Д. П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое изследованіе. Диссертація. Сиб. 1899.

<sup>5)</sup> Кудрявцевъ. Деревенскіе ясли и пріюты въ Симбирской губ. льтомъ 1899 г. Сызрань. 1900.

<sup>6)</sup> L. с., стр. 100 и след.

Изъ приводимой далъе таблицы видимъ колебание дътской смертности по отдъльнымъ годамъ.

На 100 родившихся умирало дътей до 1 года:

	E.	1 ,4	E.	= = =	E.	E - E	<u>.</u>	:
	75	9/	11	20.00	8	28	1883	84
	90	18	128	18	188	82 8	1 28	18
У русскихъ	38	0/0 43	42	48 37	46	40 49	9. 43	42
У татаръ	13	º/o 18	19	19:15	19	11 1	$6$ $^{\circ}22$	19

Такимъ образомъ, изъ всёхъ этихъ цифръ для населенія Казанской губ. видимъ огромную разницу между смертностью дѣтей до 1 года между русскимъ и татарскимъ населеніемъ. И, напр., смертность, доходившая среди русскихъ дѣтей до 1 года въ 1871 г. до 58°/о, у татаръ только въ одномъ 1883 г. дошла до 22°/о, спускаясь даже до 11°/о въ 1881 г.

Аналогичныя же цифры для Казанской губ. получаемъ и для позднъйшаго времени изъ статистическихъ данныхъ земства <sup>1</sup>), при чемъ всюду <sup>0</sup>/о общей смертности у татаръ ниже, чъмъ у православныхъ. Въ Свіяжскомъ уъздъ на 1.000 христіанъ умирало 44, у татаръ— 33, въ Тетюшскомъ—христіанъ 39,3, татаръ 29,1; въ Цивильскомъ — христіанъ 39,8, татаръ 23,9. Даже въ неурожайный 1891 г. въ Казанскомъ уъздъ христіанъ умерло 40°/00, татаръ же 22,8°/00.

Приростъ татарскаго населенія, песмотря на меньшую рождаемость, по мивнію д-ра Ершова (І. с., стр. 113), указываеть, что регистрація рождаемости и смертности татарскаго населенія муллами ведется достаточно точно, и, слѣдовательно, столь низкая цифра показанных умершими дѣтей не зависить отъ недостатковъ и пропусковъ записей, чѣмъ можно бы было объяснить такую разницу между татарами и русскими.

Далье авторъ также разбираетъ другія возможныя

<sup>1)</sup> Казанскій телеграфъ 1896. (Цитпровано у Д. П. Нпкольскаго. № не указанъ).

причины подобнаго явленія и, доказавъ, что причины кроются не въ экономическихъ и гигіеническихъ условіяхъ, такъ какъ татарская часть наседенія наименте обезпечена и жилища ихъ такъ же негигіеничны, ходить въ заключенію (стр. 114), что разница въ силъ смертности дътей двухъ народностей обусловливается различіемъ во времени и способахъ прикармливанія, въ различіи вѣками сложившихся привычекъ и обычаевъ ухода за дътьми. Грудныя дъти русскаго населенія Казанской губ. (стр. 116), оставленныя или вовсе безъ призора, или же подъ присмотромъ дътей же, слъпыхъ, стариковъ и старухъ и другихъ калекъ, валяются въ жарко натопленной избъ въ заскорузлыхъ, немъняющихся, немоющихся пеленкахъ, покрытыя зачастую съ ногь до головы каломъ, мочей и облѣпленныя тысячами мухъ, и кормятся обыкновенно, отпятыя передъ страдой отъ груди, вонючимъ рожкомъ, набитой жевкой; татарскія же діти кормятся грудью, при чемъ татарки всюду возять ребенка съ собой и до 1-2 лътъ не отнимаютъ его, начиная прикармливание со 2-го года коровьимъ молокомъ, козьимъ и т. п. Поэтому, по мивнію этого очевидца, русскія діти поголовно страдають поносомь, у татаръ же здоровы.

Совершенно къ аналогичнымъ выводамъ приходитъ на основании своихъ вычислений и для Симбирской губ. д-ръ Кудрявцевъ 1), уже цитированный нами выше. Представляемыя имъ цифры также указываютъ, что общая смертность среди татаръ меньше таковой среди православныхъ:

Умерло ва	1.000	) - ,	, *	· I	Іраво-	Maro-	
населен	iя.			CJ	авныхъ	метанъ.	
1896	$\Gamma_{\bullet}$				38,5	29,4	
1897	27		B., 9		36,5	23,5	
1898	77				43,3	34,5	
1899	1)	•., •			39,7	34,5	
. 0	редн	ee sa	4 r	да	39,5	30,4	

<sup>1)</sup> Кудрявлевъ, 1. с., стр. 14.

Авторъ, разбирая болѣе подробно всѣ цифровыя данныя, приходитъ къ тому же заключенію, что главное зло въ санитарномъ смыслѣ составляетъ дѣтская смертность, отъ которой зависитъ чрезмѣрная высота и общей смертности.

Сравнивая дале (стр. 19) смертность детей православнаго и татарскаго населенія, авторъ приводить следующую весьма демонстративную таблицу.

Умерло среди детей до 10 леть на тысячу:

	Отг дп поно	тских з совъ.	Отъ другихъ эпидемій. (осна, скарлати- на, дифтерить, корь, коклюшь).		Отъ вспхъ дът- скихъ эпидемій.		
	правосл.	магомет.	правосл.	maromet.	правосл.	магомет.	
1896 r	21,7	∵ <b>13,0</b> .⊤	26,6	22,9	48,5	` 35,9	
1897 r	22,6 31,4	18,3	30,4	38,5	49,1 61,8	41,8 56,8	
1899 г ·	18,6	10,7	29,5	29,9	52,0	41,6	

Изъ этихъ цифръ ясно видно, что большая дѣтская смертность среди православныхъ обусловливается исключительно смертностью отъ дѣтскихъ поносовъ, при чемъ смертность татарскихъ дѣтей до 1 года, сравнительно еще болѣе незначительна и оказывается въ 3 раза меньше (стр. 18), чѣмъ среди грудныхъ православныхъ. Такимъ образомъ, дътское население у татаръ въ возрастѣ до 1 года не вымираетъ такъ сильно (курсивъ автора), какъ оно вымираетъ среди православныхъ.

"Причина сильнаго развитія д'єтскихъ поносовъ за-

висить у православных, по личнымъ наблюденіямъ автора, отъ того, что крестьяне (Симбирской губ., какъ и во всей Россіи), всецьло преданные земледьлію, въ страдную пору вполнів инорирують состояніе здоровья дітей вообще, а тімь боліве грудныхь, какъ въ силу хозяйственной необходимости, такъ и по невіжеству. Татарскія же грудных діти находятся въ значительно лучших условіяхъ питанія, благодаря чему и выживають въ з раза чаще, чімь православныя грудныя діти". Питають же грудныхъ дітей татарки, въ силу правиль Корана, исключительно грудью, тогда какъ русскія діти, заброшенныя съ соской-жевкой, угасають отъ искусственнаго голода, отъ постепеннаго истощенія 1).

Итакъ, вотъ уже у двухъ авторовъ, личныхъ наблюдателей, выводы относительно разници между смертностью православныхъ и татаръ, для двухъ различныхъ губерній совершенно тождественны.

Посмотримъ теперь на другихъ инородцевъ. Относительно башкиръ мы находимъ сравнительныя указанія у д-ра Смородинцева <sup>2</sup>) который, давая краткія свъдънія о движеніи населенія въ Осинскомъ уъздъ Пермской губ., и въ частности у башкиръ, указываетъ, что смертность у раскольниковъ доходитъ на 1 году до 60°/о, у православныхъ до 50°/о, тогда какъ у башкиръ не превышаетъ 15°/о, при чемъ у башкиръ не замѣ-

<sup>1)</sup> Въ диссертаціи д-ра Благовидова "Матеріалы къ изслідованію здоровья инородцевъ Симбирской-губ. Бупнскаго у (чувашь, мердвы и татаръ) 1886 г." находимъ такое указаніе, что даже при неимініи молока у роженицы въ первые дни посліт родовъ всегда найдутся въ той же деревит женщины, которыя съ удовольствіемъ накормятъ поворожденнаго грудью. считая это добрымъ діломъ". Стр. 10.

<sup>2)</sup> Смородинцевъ. Сборникъ Пермскаго земства. 1885. 9. Очеркъ врачебно-санитарнаго дъла въ Осинскомъ укздъ въ, 1883—84 г., стр. 224.

чается лѣтняго повышенія смертности, какъ у русскихъ. Совершенно аналогичныя же цифры находимъ и въ цитированномъ уже докладѣ д-ра Русскихъ, который говоритъ, что въ нѣкоторыхъ приходахъ Пермской губ. смертность до 1-го года доходитъ до 60% родившихся (напр., Карагайскій приходъ Оханскаго уѣзда), тогда какъ у магометанъ башкиръ caeteris paribus (— грудь) за 4 года только 15,8%.

Подробное изследование жизни и обычаевъ башкиръ даетъ д-ръ Д. П. Никольскій въ своей весьма обстоятельной диссертаціи, озаглавленной имъ "Башкиры". Въ этой работъ, написанной также на основании личнаго глубокаго знакомства съ народностью 1), авторъ дълаетъ тщательныя вычисленія смертности <sup>2</sup>) между башкирами и, сравнивая смертность между ними съ таковой между православными, выводить следующее заключение (стр. 193): Общая смертность въ башкирскомъ населеніи также находится възависимости отъ дітской, хотя въ общемъ, по сравненію съ другими народностями въ Россіи, она ниже 3), обусловливаясь гораздо меньшей смертностью дътей до 1 года, и подходя такимъ образомъ къ смертности въ магометанскомъ населеніи вообще. Причина этого, по наблюденіямъ автора, кормленіе исключительно грудью (стр. 122 и след.) до 9-10 месяцевъ, не отнимая вовсе до  $1^{1}/_{2}$  лѣтъ и дольше, при чемъ башкирки, какъ и татарки, всюду возятъ съ собой своихъ дътей въ закрытыхъ телъжкахъ, и, слъдовательно, всегда имфють возможность кормить дфтей свфжимъ груднымъ молокомъ. "Въ виду этого, добавляетъ авторъ, въ башкирскихъ селеніяхъ льтніе дътскіе поносы, составляющіе настоящій бичь русскихь дітей, никогда

<sup>1)</sup> Не только въ Пермской губ., но въ Оренбургской и Уфимской—центрахъ Башкиріи (стр. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Глава XVII, стр. 169—201.

<sup>3)</sup> Въ Россіп смертность дівтей до 1 года=33,90/о всіхъ умершихь, у башкиръ=24,50/о.

не достигають той силы, какь у русскихь", а мъстами вълътнее время русскія дъти поголовно страдають поносомь, тогда какь у живущихъ въ томъ же селеніи (напр., Екатеринбургскомъ уъздъ) башкиръ всъ дъти здоровы.

Совершенно аналогичныя съ этимъ указанія даетъ д-ръ Тезяковъ относительно вотяковъ въ своемъ очеркѣ "Вотяки Больше-Гондырской волости" 1), говоря, что смертность среди вотяцкихъ дѣтей до года не велика, несмотря на плохія санитарныя условія жизни населенія и его низкое культурное развитіе. Существенное отличіе вотяковъ отъ русскихъ состоитъ въ томъ, что у вотяковъ-язычниковъ существуетъ обычай прикармливать дѣтей не ранѣе года, до того же времени вотячки-матери считаютъ своею первою священною обязанностью вскормить ребенка собственнымъ груднымъ молокомъ. Соска, безъ которой не обходится, къ несчастью дѣтей, ни одна русская женщина, по наблюденіямъ автора, почти совсѣмъ неизвѣстна вотякамъ.

Точно такъ же и причину меньшей смертности дѣтей на 1-мъ году у евреевъ Грузенбергъ 2) видитъ между другими моментами главнымъ образомъ въ кормленіи дѣтей грудью матери и въ особенной любви родителей къ дѣтямъ, которыя считаются Божьимъ благословеніемъ. Не смотря на то, что у еврея-родителя малый ростъ, плохое физическое сложеніе и слабость, при чемъ развита центральная нервная система въ ущербъ физической, говоритъ авторъ, евреи, для уравновѣшенія чрезвычайно тяжелыхъ условій наслѣдственности, которая могла бы сильно мѣшать размноженію рода, устроили въ своемъ религіозно-семейномъ быту много очень разумныхъ факторовъ, охраняющихъ слабый народный организмъ отъ гибели. Обязательное кормленіе ребенка грудью моментъ одинъ изъ самыхъ важныхъ.

<sup>1)</sup> Тезяковъ, 1. с., стр. 72.

<sup>2)</sup> Грузенбергъ, І. с., стр. 7.

Итакъ, всё разсмотренные авторы существенно сходятся между собой въ своихъ выводахъ и чрезвычайно рельефно указываютъ на благодётельное вліяніе кормленія дётей материнской грудью и на пагубный среди русскихъ обычай кормить сосками.

Совершенно аналогичныя данныя получають и въ Западной Европъ для дътей, вскариливаемыхъ грудью и искусственно. Не буду приводить въ доказательство этого соотвътственную обширную иностранную литературу, ограничусь только слёдующими чрезвычайно демонстративными указаніями покойнаго д-ра Покровскаго, изъ его извъстнаго уже цитированнаго мною труда 1), относительно кормленія грудью на Западѣ. Въ Швеціи, говорить авторъ, почти всѣ матери, даже богатыхъ классовъ, кормятъ дътей сами. Кормдение нередко продолжается до 2 леть. "Замичательно, что въ нькоторых вокругах Ботнического залива въ прошломъ стольтіи вошло въ обычай давать дітямъ соску, и тотчасъ же смертность дътей, обыкновенно весьма малан въ Швеціи, значительно усилилась, такъ что для устраненія этого вреда понадобился Королевскій эдикть. обязывающій матерей кормить дътей своимь собственнымъ молокомъ".

Тъ же свъдънія имъются изъ Норвегіи и Даніи.

Въ Ирландіи, вопреки всѣмъ неблагопріятнымъ условіямъ экономическимъ и соціальнымъ, относительная смертность дѣтей весьма незначительна, такъ какъ искусственное кормленіе здѣсь почти совершенно неизвѣстно. Въ современной Германіи часто лишаютъ ребенка груди матери, особенно Саксонія, Баварія и Вюртембергъ, какъ наиболѣе фабрично-промышленныя, благодаря чему въ этихъ провинціяхъ смертность достигала особенно высокой цифры; что же касается Англіи, то англичанки кормятъ дѣтей грудью сами и ихъ королева подаетъ имъ примѣръ этого.

<sup>1)</sup> Покровскій. Физич. воспит. дітей и т. д., стр. 260.

Въ заключение, для болье полной демонстрации вліянія національности, приведу вычисленія д-ра Гребенщикова, указывающія особенно рызко эту разницу въ смертности дітей у людей различнаго вітроисповіть данія. Въ Россіи на 1.000 родившихся умирало дітей до 1 года 1):

	M	- тът Д.
Православныхъ	306	270
Католиковъ.		126
Протестантовъ	196	167
Евреевъ	140	126
Магометанъ	175	156

Конечно, въ этіологіи высокой дѣтской смертности, помимо перечисленныхъ моментовъ, играетъ весьма большую роль также и значительное распространеніе заразныхъ заболѣваній, въ видѣ дифтерита, скарлатины, кори и т. п.; но эти заболѣванія захватываютъ болѣе старшихъ дѣтей, обыкновенно послѣ 2-хъ лѣтъ 2). При этомъ въ распространеніи этихъ заболѣваній, равно какъ и въ смертности отъ нихъ мы видимъ полное отсутствіе какого-либо вліянія національности или вѣроиспо-

<sup>1)</sup> В. П. Гребенщиковъ. Смертность. Реальная энциклонедія медицинских ваукъ. П. дополнит. томъ, стр. 699.

<sup>2)</sup> Подробныя цифры числа заразных забольваній въ Россіи за десять льть ст 1885—1895 г., собранныя мною по оффиціальнымь свъдвніямь медицинскаго департамента, я уже сообщаль съ демонстраціей соотвътствующихъ кривыхъ Обществу дътскихъ врачей въ Спб. 21 октября 1898 г. въ своемъ докладъ Обществу: "Объ усгройствъ всероссійскихъ съъздовъ врачей для борьбы съ острозаразными бользиями". Скажу коротко, что всего за 10 льтъ зарегистровано заразныхъ забольваній (въ 50 губ. Европ. Россіи, включая въ эти формы дифтеритъ, скарлатниу, корь, оспу, коклюшъ, тифы брюшной, сыпной и возвратный и даже дизентерію) 14.732.703 человъка, съ смертельнымъ исходомъ въ 1,409.469 случаяхъ, слъдовательно, въ среднемъ въ годъ отъ всъхъ этихъ забольваній умирало около 150.000.

въданія <sup>1</sup>)—всъ въ одинаковой мъръ заболъваютъ и умираютъ, и даже сравнивая съ западной Европой, мы найдемъ далеко не такую разницу въ смертности дътей въ возрастъ выше 1-го года и именно отъ заразныхъ заболъваній, какъ мы то видъли для возраста ниже 1-го года для заболъваній кишечника. Только въ отношеніи оспы эта разница съ западной Европой болъе рельефна, но причина этого, конечно, совершенно понятна и лежитъ въ еще недостаточномъ развитіи оспопрививанія у насъ въ Россіи <sup>2</sup>).

Следовательно, не распространнясь о путяхъ развитія заразныхъ бользней, достигающихъ въ случаяхъ эпидемій весьма широкаго распространенія у насъ въ Россіи, можно сказать, что главныя причины постоянной пенормальной по сравненію съ западной Европой смертности въ Россіи лежатъ не въ этихъ забольваніяхъ заразными формами 3).

Понятно, что главныя условія широкаго распростра-

<sup>1)</sup> Выше мы видёли, напр., въ таблице д-ра Кудрявцева что при большой разнице въ общей смертности между русскими и татарами, смертность техъ и другихъ отъ заразныхъ заболеваній совершенно одинаковая. Те же указанія видёли у д-ра Грузенберга относительно евреевъ и т. д.

<sup>2)</sup> Напр., раскольники-безпоновцы паотр'язь отказываются отъ оснопрививанія, какъ антихристова д'яла. Тезяковъ, 1. с. (Вотяки Б.-Гонд. волости), стр. 82.

<sup>3) &</sup>quot;Съ увъренностью можемъ сказать, говорить д-ръ Успенскій, что причиной громадной смертности въ лътнее время являются эпидеміи жаркаго времени года, дизентерія и лътніе дътскіе поносы, передъ смертностью отъ которыхъ совершенно стушевывается смертность отъ дифтеріи, скарлатины и т. п. бользней". (Нъкоторыя данныя о движеніи населенія въ Воронежскомъ и Богучарскомъ увадахъ въ 1876—1895 г. въ связи со смертностью отъ дътскихъ варазныхъ бользпей. Докладъ собранію врачей и предсъдателей земскихъ управъ. 1900 г.).

То же говорить Смаковскій въ стать "О смертности сельскаго населенія Малороссіц". Земскій врачь. 1891, стр. 469.

ненія заразныхъ формъ лежать въ несвоевременномъ, позднемъ распознаваніи эпидемій, въ отсутствіи изоляціи и обеззараживанія. Упоминая объ этомъ, мы такимъ образомъ сталкиваемся съ вопросомъ о врачебномъ вмѣ-шательствѣ и потому остановимся вообще на вопросѣ о медицинской помощи въ Россіи.

Изъ данныхъ прекраснаго, общирнаго труда врачей Осипова, Попова и Куркина, изданнаго къ 12-му международному съвзду въ Москвв "La médecine du zemstwo en Russie" 1), видно, что земства съ каждымъ годомъ тратятъ все большія и большія суммы и изъ этихъ суммъ все более и более уделяють на нужды общественнаго здравія. Такимъ образомъ видимъ, что издержки земствъ въ 30 губ. составляли въ 1864 г. 5 мил. руб., въ 1868 г.—14 мил., въ 1876 г. въ 34 губ. - 30 мил. и въ 1894 г. - 60 мил., и изъ нихъ потрачено на общественное здравіе въ 1871 г. 2 мил.  $(10^{\circ})_{0}$ , be  $1876 \text{ r.} - 4^{\circ})_{2}$  мил.  $(15^{\circ})_{0}$ , be  $1886 \text{ r.} - 4^{\circ}$ 9 мил.  $(21^{0}/_{0})$  и въ 1895 г.—18 мил. (боле  $25^{0}/_{0})^{2}$ ). При основаніи земствъ въ 1866-67 гг. было въ 34 губ. 359 участковъ съ 335 больницами на 11.309 кроватей, а въ 1890 г. было 1.068 медицинскихъ учрежденій на 26.571 кровать и 414 амбулаторій (стр. 81); при этомъ число врачебнаго персонала въ земствахъ увеличивалось такъ (стр. 84):

	1870 r.	1880 r	1890 г.
Врачей	756	1.196	1.805
Низшаго персонала.			

¹) Aperçu du développement de la médecine du zemstwo en Russie en général et dans le gouvernement de Moscou en particulier, accompagné d'un petit exposé statistique sur le pays et son état sanitaire. Moscou. 1900, crp. 345.

 $<sup>^2</sup>$ ) L. с., стр. 193. При этомъ оригивально, что Пермское земство, въ которомъ смертность дѣтей самая большая (420 на 1.000 род.), тратитъ абсолютно болѣе всѣхъ другихъ земствъ на медицину, именно 913.956 р.  $(25^{\circ})_{0}$  всѣхъ своихъ расходовъ), стр. 195.

Достаточна ли однако врачебная помощь у насъ въ Россіи, можно видѣть изъ вычисленій д-ра Герценштейна, представленныхъ имъ на V-мъ Пироговскомъ съѣздѣ, въ его докладѣ "Земство и фельдшеризмъ 1). Оказывается, что въ западной Европѣ на одного врача приходится жителей: въ Великобританіи—1.730, въ Голландіи—2.440, въ Бельгіи—2.540, во Франціи—2.630, въ Германіи—2.820, въ Испаніи—3.280, въ Италіи—3.570, въ Австріи—3.630, въ Норвегіи—3.630 и въ Россіи—6.450.

При этомъ на одного врача приходится:

	Квадратныхъ Радіусъ круга его участка (въ верстахъ).
Англія .	1,7
Бельгія	14,21
Голландія	
Шотландія	20,58
	21,07
Австрія :	24,99
	29,40
	30,87
	32,34
	86,73
Норвегія.	
Poccia.	1188,25

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ Россіи на врача приходятся чрезвычайно большія пространства, напр., въ Олонецкой губ. 11.900 кв. верстъ, а въ Вологодской даже 20.800 кв. в. Высчитывая выше среднее число жителей въ Россіи на одного врача, авторъ не исключилъ и врачей, живущихъ въ городахъ, исключивъ же послъднихъ, оказывается, что на одного внъгородского (земскаго) врача приходится жителей:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Труды съвзда. 1893. II.

Д-ръ Жбанковъ въ докладъ своемъ также на XII международномъ съъздъ въ Москвъ подъ заглавіемъ "Oeffentliches Medicinalwesen in Russland" 1), описывая постановку врачебной помощи въ земскихъ губерніяхъ 2), говоритъ, что "мы далеки отъ идеала земской медицины. Желательно, чтобы врачъ имълъ участокъ такой величины, чтобы онъ могъ объёхать его въ одинъ день" (стр. 356). Итакъ, если врачебная помощь въ земскихъ губерніяхъ еще недостаточна, то что же говорить про губерніи не-земскія? Для сравненія постановки дъла въ тъхъ и другихъ приведу данныя изъ труда того же почтеннаго земскаго дъятеля д-ра Жбанкова, представленныя имъ въ докладъ на VI Пироговскомъ съъздъ въ Кіевъ °).

	Губернін:		
	земскія.	неземскія.	
Врачебный участокъ:			
квадратныхъ версть	1.590	7,630	
жителей	42.060	101.800	
врачебныхъ пунктовъ	1,6	5,6	
На 10.000 жителей:	•		
кроватей въ больницахъ	. 8,0	4,2	
искали врачебной помощи,			
лвчились въ больницахъ.			
Истрачено на врачебную по-			
мощь на 1 жителя		16,6 коп.	

Слѣдовательно, изъ всего сказаннаго приходится придти къ довольно неутѣшительному выводу и признать врачебную помощь въ Россіи при большой заболѣваемости недостаточной. При меньшей заболѣваемости, конечно, и существующаго числа врачей и больницъ

<sup>1)</sup> Comptes-Rendus du XII Congrès international de médecine. V. VII. p. 340.

<sup>2)</sup> По даннымъ автора, въ 34 губ. 1.449 участковъ, 1.080 госпиталей на 30.000 кроватей, 1.900 врачей (изъ нихъ 100 женщинъ и 1.085 въ деревняхъ) и 7.000 низшаго врачебнаго персонала, (стр. 346).

<sup>3)</sup> Врачъ. 1896. № 21.

было бы достаточно, примъръ чего мы видимъ въ Норвегіи. Дъйствительно, Норвегія, какъ мы видъли выше, по величинъ участка и по числу жителей на одного врача стоитъ къ намъ 1) ближе всъхъ другихъ государствъ, и между тъмъ въ этой-то именно Норвегіи смертность наименьшая изъ всъхъ государствъ.

Итакъ, мы перечислили, мнѣ кажется, всѣ главныя причины -большей заболъваемости населенія и въ результатѣ этого—большей смертности и значительнаго ослабленія и истощенія его.

По отчету медицинскаго департамента за 1879 г., изъ 1.568.315 мальчиковъ, родившихся въ 1858 г., черезъ 20 лѣтъ, къ 1879 г., осталось въ живыхъ 750.622. Изъ нихъ врачами въ присутствіяхъ по воинской повинности осмотрѣны 272.974 и найдено  $58.824~(21^{0}/_{0})$  страдающихъ разными недугами и болѣзнями  $^{2}$ ).

"Спросимъ себя теперь, говоритъ извъстный д-ръ Покровскій, выгодно ли Россіи терять только-что показанную массу дътей и отроковъ съ ея политико-экономической точки эрвнія? Если бы смертность замвчалась въ государствъ, переполненномъ густотою населенія, то о массъ смертей, можетъ быть, пришлось бы пожальть только съ христіанской точки зрівнія. Наобороть, когда такая масса дътей и подростковъ ежегодно убываетъ въ странъ, обильной землями, и, можетъ быть, страдающей болье всего отъ недостатка рукъ, то указанная убыль является весьма невыгодною съ общегосударственной точки зрвнія. Наконець, выгодно ли, добавляеть онь, Россіи при весьма ощутительномъ недостаткъ ен въ свободныхъ рабочихъ силахъ, имъть на своихъ плечахъ такую массу калъкъ и хроническихъ больныхъ, какъ показано выше?"

Что можно отвътить на эти вопросы? Отвъты для

<sup>1) 3.630</sup> жит., 563 версты.

<sup>2)</sup> То же и въ отчет в 1878 и 1877 гг.

всёхъ, конечно, ясны, а потому-то съ такимъ положеніемъ дёлъ въ Россіи надо всячески бороться и такъ или иначе стремиться къ уменьшенію большой заболъваемости въ ней и смертности.

Посмотримъ, какія же мѣры необходимы для борьбы съ этимъ.

Изъ вышеприведеннаго выясненія причинъ сами собой вытекаютъ и мъры для устраненія ихъ. При этомъ, однако, однъ мъры трудно осуществимы, или осуществимы только въ далекомъ будущемъ, другія же могутъ быть осуществимы сравнительно легко и притомъ теперь же, въ самомъ скоромъ времени.

Конечно, къ первимъ принадлежатъ такія мѣры, какъ общее улучшеніе экономическаго быта крестьянъ, уничтоженіе хроническаго голоданія ихъ, уменьшеніе пьянства, распространеніе въ крестьянствѣ земледѣльческихъ машинъ для облегченія работы женщинъ, улучшеніе скотоводства и предупрежденіе падежей, освобожденіе женщинъ отъ работъ полевыхъ и фабричныхъ въ теченіе хотя бы 3-хъ педѣль послѣ родовъ 1), отказъ матерямъ грудныхъ дѣтей хотя бы до полугода въ выдачѣ паспортолъ для ухода въ отхожій промыселъ 2).

<sup>1)</sup> Фабриканть Dollfus въ Мюльгаузенъ разръщиль кормящить матерямъ оставаться 6 недёль послъ родовъ дома, получая свое солержаніе, и въ результать этой мёры <sup>0</sup>/о умирающихъ въ первые 15 м. жизни дътей у работницъ фабрики упаль съ 50 на 23. (В. Н. Рейтцъ. Смертность въ дътскомъ возрастъ. Очеркъ 50-лътней дъятельности Елисаветинской дътской больницы. 1894 г., стр. 200).

<sup>2)</sup> Мапо нашель, что смертность грудных детей вь гехъ местностях Франціи, где большинство матерей уходить служить вь кормилицахь, втрое более, чемь въ местностяхь, въ которых матери сами кормить своих детей. Въ местность, где практикуеть Мапо и где большинство матерей уходили въ кормилицы, смертность детей на первомъ году жизни за 12 леть = 33%. Во время Франко-Прусской войны, когда большинство матерей принуждены были оставаться дома, смертность грудных детей упала до 17%. (В. Н. Рейтцъ. Лекціи по патологіи и тераніи детскаго возраста. 1895 г., стр. 91).

Понятное дѣло, всѣ эти мѣропріятія въ настоящее время почти невыполнимы и могутъ являться только какъ ріит desiderium. Почти къ такимъ же мѣрамъ надо отнести и улучтеніе врачебной помощи населенію, увеличеніе числа земскихъ и сельскихъ врачей ¹) и уменьшеніе размѣровъ ихъ участковъ.

Какія же міры являются доступными, осуществимыми и могуть быть приміняемы теперь же? Къ этимъ мірамъ надо отнести широкое распространеніе гигіеническихъ свідіній въ народі и устройство въ деревняхъ літнихъ пріютовъ яслей.

Цитированный нами выше Лохтинъ не соглашается съ Хлопинымъ и Эрисманомъ, считающими главнъйшими причинами громадной дътской смертности въ Россіи тяжелый трудъ женщины во время беременности, отсутствіе свободнаго времени и недостатокъ

<sup>1)</sup> Ожидать этого возможно только при улучшении быта земскихъ врачей, какъ въ экономическомъ, такъ и въ служебномъ отношени, при большей независимости ихъ отъ земскихъ управъ и при условіи обезпеченія семействъ врачей на случай ихъ смерти, заболъванія или несчастнаго случая. Въ настоящее время ежегодный прирость врачей сравнительно очень не великъ. Интересуясь этими цифрами, я подсчиталъ число оканчивающихъ ежегодно (за последнія 10 леть) курсь на медицинскихъ факультетахъ: Московскаго, Кіевскаго, Харьковскаго и Варшавскаго университетовъ. (Отчеты Казанскаго университета, какъ мнъ отвътни въ Публичной библіотекъ, не печатались). При этомъ оказалось, что число вновь выпущенныхъ врачей было въ 1891 г. 569, а въ 1899 г.-638, т.-е. только на 70 человъкъ больше. Если же сравнить число студентовъ на медицинскихъ факультетахъ по отношению къ числу студентовъ на всъхъ факультетахъ, то оказывается, что въ упомянутыхъ 4-хъ университетахъ было всего студентовъ:

въ 1891 г. — 7.747, изъ нихъ медиковъ — 3.274 — 42% " 1899 " — 9.514, " " " — 3.263 — 33%

Итакъ, абсолютное число студентовъ-медиковъ не увеличилось, а проценть ихъ въ университетахъ уменьшился (на  $10^{\circ}/\circ$ ), слъдовательно, большинство молодежи предпочитаетъ другія спеціальности медицинъ. (Напр., въ Варшавскомъ уни-

ухода за дѣтьми, какъ слѣдствіе крайней бѣдности и безграмотности. "Что касается до безграмотности, то въ этомъ отношеніи мы рѣшительно хватаемъ черезъ край, говоритъ Лохтинъ. Чтобы корова или собака,— существа, какъ извѣстно, вполнѣ безграмотныя,—при достаточной пищѣ умѣли хорошо выростить своихъ дѣтей, русская же женщина не могла бы, будучи безграмотной, этого сдѣлать, это предположеніе кажется въ высшей степени рискованнымъ. Вмѣсто азбуки русской женщинѣ слѣдуетъ дать лишній кусокъ хлѣба и хоть 1/4 фъмяса въ день и кое-какія средства на побочные расходы, и усиленная смертность отойдетъ въ область предапій ".

Въ свою очередь, съ послѣднимъ выводомъ также нельзя согласиться, такъ какъ выше мы видѣли, разбирая причины усиленной ненормальной дѣтской смертности, что здѣсь дѣло именно не въ кускѣ хлѣба и мяса, которыхъ точно такъ же нѣтъ и у инородцевъ, и у евреевъ, а между тѣмъ дѣтскай смертность у нихъ сравнительно не велика. Къ счастью для ипородцевъ и евреевъ, у нихъ существуетъ обычай, почти законъ, кормить дѣтей грудью; у насъ же, русскихъ, этого нѣтъ, и невѣжество народное создало массу обычаевъ, на вредъ которыхъ необходимо указать и отъ примѣненія которыхъ надо предостеречь. Конечно, можно было бы достигнуть этого и безъ широкаго распростра-

верситеть съ 53°/о—въ 1893 г.—теперь (1899 г.) 33°/о, въ Кіевскомъ съ 44,9°/о—1891 г.—въ 1900 г.—29°/о). Изъ всъхъ этихъ подсчетовъ вытекаетъ весьма печальный фактъ врачебнаго кризиса въ Россіи. Если въ прежніе годы, лють 10 тому пазадъ ощущался огромный недостатокъ во врачахъ, то что же можетъ значить теперь, при постоянномъ рость населенія (въ среднемъ рождается ежегодно въ Россіи 4.733.618. См. Гребенщиковъ, 1. с. Рождаемость, стр. 381), такая незначительная прибыль врачей (въ 1899 г. только на 70 болю, чъмъ въ 1891 г). Возродившійся Женскій Медицинскій Институть этомъ врачебномъ кризись сослужить большую службу Россіи, давая ей ежегодно человькъ 150, а то и болье врачей.

ненія грамотности въ народѣ, можно бы было дѣлать это путемъ устнымъ, путемъ бесѣдъ съ населеніемъ, публичныхъ чтеній, проповѣдей, хотя, несомнѣнно, при развитіи грамотности дѣло еще болѣе упростилось бы и различные гигіеническіе совѣты и предписанія можно было бы давать путемъ книгъ въ народныхъ читальняхъ и библіотекахъ, или брошюръ и листковъ сразу большой массѣ населенія. И, быть можетъ, не одна мать ¹), прочитавъ зимой на досугѣ такой листокъ о вредѣ ранняго прикармливанія и ранняго отнятія отъ груди ²), нашла бы возможность, по примѣру инородцевъ, избѣжать этого, и тѣмъ несомнѣню смертность дѣтей понизилась бы въ прямой зависимости отъ числа этихъ просвѣщенныхъ" матерей.

Повторяю, даже и при томъ же педостаточномъ питаніи самихъ матерей, какъ и теперь, ихъ молоко сохранило бы массу жизней дѣтямъ, указаніемъ на что можетъ служить, напр., Парижъ, въ которомъ во время осады въ 1870-71 г., когда матери вынуждены были всѣ кормить своихъ дѣтей грудью,  $^{0}/_{0}$  смертности дѣтей грудного возраста, который до осады былъ постоянно около  $33^{0}/_{0}$ , попизился до  $17^{0}/_{0}$ , несмотря на общее голоданіе всего населенія  $^{3}$ ).

Итакъ, слъд., нашей первой заботой должно быть распространение въ народъ убъждения въ необходимости

<sup>1)</sup> Въ Россіи въ началу 1899 г. въ сельскихъ училищахъ всъхъ въдомствъ обучалось 2.695.000 мальчиковъ и 199.000 дъвочевъ (1 ученикъ на 21 чел. всъхъ мужчинъ, 1 ученица на 71 женщину), при этомъ въ иныхъ деревняхъ не встръчается положительно ни одной бабы, ни старой, ни молодой, которая умъла бы читатъ и писатъ. ("Недълн" рефер. Спутникъ здоровън, № 26, 425).

<sup>2)</sup> Напр.: "Никогда отвятіе отъ груди младенца, говорить протоіерей Гиляровскій, не бываеть такъ несвоевременно изъ цълаго года, какъ въ Ильинскую интинцу, и однакоже груди лишается въ этогъ день цълая половина потомства". l. c., стр. 31.

Рейтцъ, 1. с. Лекціи, стр. 92.

кормленія маленькихъ дѣтей исключительно грудью, въ особенности въ лѣтнее время, и для болѣе широкаго распространенія нельзя ограничиваться для этого только врачами и фельдшерами, но надо привлекать къ этому священниковъ (равно какъ и другихъ болѣе интеллигентныхъ членовъ причта), народныхъ учителей и учительницъ, и другихъ интеллигентныхъ лицъ, приходящихъ въ тѣсное соприкосновеніе съ народомъ, какъ напр., земскихъ начальниковъ и т. п.

Но для того, чтобы учить чему-либо другихъ, надо самому знать это, след. необходимо, чтобы всё перечисленныя лица были знакомы хотя бы съ тъмъ, какъ и чемъ необходимо кормить ребенка, а для этого необходимо предварительно научить ихъ самихъ этому. Къ сожальнію, нигдь у насъ, ни въ средней, ни въ высшей школь не учать гигіень, и потому большинство весьма интеллигентныхъ лицъ въ этомъ отношеніи совершенно невѣжественны 1). Скажу больше, даже фельдшера почти вовсе незнакомы съ вопросами кормленія ребенка, и скажу еще того болье, не всь врачи въ достаточной степени ознакомлены съ этимъ и, конечно, не по ихъ винъ, а по винъ тъхъ высшихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ они учились. Давно ли еще было то время, когда почти ни въ одномъ университеть не было спеціальной канедры дътскихъ бользней, да и теперь эти каоодры не во всъхъ университетахъ 2) или же, если и есть, то не вездъ съ соотвътствующими клиниками и не съ соотвътствующими курсами. А между тъмъ для земскихъ врачей, съ утра

<sup>1)</sup> Оригинально, что солдаты, обучаемые гигіент врачами въ батальонной школт, являются въ этомъ отношеніи болте свідущими, чти офицеры, вовсе не получившіе соотвітствующих свідрый ни въ корпуст, ни въ училищь, ни даже въ академіяхъ.

<sup>2)</sup> Въ Варшавскомъ университетъ и въ настоящее время отсутствие каоедры.

до вечера, а иногда и съ вечера до утра занятыхъ работой, пополнение специальныхъ познаний путемъ чтения является часто физически невозможнымъ; поэтому преподавание дътскихъ болъзней въ университетахъ должно быть поставлено особенно тщательно и особенно курсъ диэтетики ребенка въ примънении къ средствамъ бъднъйшаго класса населения.

Поэтому же желательно знакомство съ основами гигіены и діэтетики и для фельдшеровъ, священниковъ, учителей народныхъ и учительницъ <sup>3</sup>), вообще какъ и для всякаго интеллигентнаго человъка.

На XII международномъ съвздѣ въ Москвѣ Leo Burgenstein (изъ Вѣны) въ своемъ докладѣ "Des moyens de propager des connaissances hygiéniques dans la population" предлагаетъ слѣдующее: 1) инструкціи родителямъ, содержащія указанія на гигіену дѣтей съ ихъ зачатія, 2) наставленія юношамъ въ первоначальныхъ школахъ, въ гимназіяхъ и въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 3) ознакомленіе взрослыхъ черезъ популярные чтенія и курсы, собранія, библіотеки, брошюры, 4) устройства гигіеническихъ институтовъ и отдѣленій на всѣхъ факультетахъ, 5) ассигнованіе изъ бюджета государства ежегодной суммы на это, 6) избраніе международнаго комитета.

<sup>3)</sup> Въ настоящее время, когда устанавливается чрезвычайно похвальный обычай устройства льтнихъ курсовъ для народныхъ учителей и учительницъ, очень удобно воспользоваться этимъ и ознакомить ихъ съ гигіеной, и хотя бы на первыхъ порахъ съ уходомъ за ребенкомъ и кормленіемъ его. Къ сожальнію, напр., въ двухъ однородныхъ телеграммахъ отъ 26 и 25 іюня изъ Москвы и Кіева объ открытіи подобныхъ курсовъ: "Съѣхались по 200 учителей, слушаютъ лекціи по физики (курсивъ мой), химіи, космографіи, правовъдмито, педагогикъ; каждому изъ учителей будетъ выданъ физико-химическій кабинетъ, на что св. Спнодомъ ассигновано 13.000 р. (для Москвы) и 11 тысячъ (для Кіева)", къ сожальнію повторяю, ни слова ниглѣ пе упомянуто про гигіену. (См. "Новое Время" № 9091).

Конечно, нельзя не согласиться съ раціональностью этихъ мъръ, но какъ далеки мы еще отъ этого идеала, котя, надо отдать справедливость нашимъ русскимъ врачамъ, они постоянно всячески старались проводить санитарныя истины въ народъ. Такъ, напр., на V Пироговскомъ съёздё д-ръ Воскресенскій 1) предложилъ даже положить основаніе капиталу "для распространенія гигіеническихъ знаній въ народѣ въ память врачей, погибшихъ въ борьбѣ съ тифомъ и холерой въ голодный 1892 г. На томъ же съёздѣ слышимъ другіе доклады по этому же вопросу—Долгополова 2) отъ имени курскихъ врачей, Заленскаго 3), общества саратовскихъ санитарныхъ врачей 4) и д-ра Мендельсона 5).

Къ сожалвнію, многіе изъ врачей въ этихъ стремленіяхъ проводить врачебно-санитарныя истины въ народъ терпъли неудачи, такъ, напр., незадолго до сейчасъ упомянутаго Пироговскаго съвзда д-ръ Сычуговъ сообщилъ въ печати <sup>6</sup>) о неудавшемся ходатайствъ вести медицинскія бесьды съ учениками сельскихъ школъ. На основаніи того, что подобныя бесъды не предусмотръны положеніемъ о начальныхъ народныхъ училищахъ 25 мая 1874 г., учебнымъ начальствомъ не признано возможнымъ даже возбудить та-

<sup>1)</sup> Воскресенскій. О практическихь способахь распространенія врачебно-санитарныхь истинь вь народь. Труды V Пироговскаго сьъзда 1893. II, стр. 445.

<sup>2)</sup> Долгополовъ. Къ вопросу объ организаціи народныхъ медицинскихъ чтеній и о необходимой взаимной связи съ этой целью медицинскихъ обществъ. (Тамъ же, стр. 455).

<sup>3)</sup> Заленскій. О распространеній ніжоторых внаній по медицинів и гигіенів путемь включенія их въ книги для класснаго чтенія (стр. 450).

<sup>4)</sup> О чтеніяхъ для народа (стр. 453).

<sup>5)</sup> Мендельсопъ. О преподавания глигены въ народныхъ иколахъ (стр. 459).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Сычуговъ. Врачь 1892, 44.

кой вопросъ передъ г. министромъ народнаго просевъщения.

Въ виду этихъ неудачъ и затруднительности полученія разрішенія на чтенія, въ вышеупомянутомъ докладъ "О чтеніяхъ для народа". Общество саратовскихъ санцтарныхъ врачей просило У Пироговскій съвздъ ходатайствовать передъ правительствомъ о дозволеніи врачебному сословію, какъ то существуєть для духовенства, устно и письменно, по оповъщении администраціи, знакомить народъ со св'єдініями по медицинъ и гигіенъ. На основаніи всъхъ этихъ докладовъ правленіе V Пироговскаго събзда врачей ходатайствовало: а) разрѣшить земскимъ, сельскимъ и прочимъ врачамъ производить народныя чтенія и собесёдованія по вопросамъ народнаго здравія, по книжкамъ, одобреннымъ Высочайше утвержденной коммиссіей по устройству народныхъ чтеній, уведомляя о томъ местное начальство и в) внести соотвътственное дополнение о народныхъ чтеніяхъ въ положеніе отъ 25 декабря 1876 г.

Въ отвътъ на это ходатайство министерство народнаго просвъщенія увъдомило правленіе, что чтенія по гигіенъ и медицинъ могутъ быть разръшаемы на общихъ основаніяхъ, т.-е. по особому ходатайству, направляемому черезъ инспектора и директора народныхъ училищъ и попечителя учебнаго округа къ министру народнаго просвъщенія, который, на основаніи постановленія комитета министровъ о порядкъ устройства народныхъ чтеній внъ губернскихъ городовъ, и по соглашенію съ министромъ внутреннихъ дълъ и оберъпрокуроромъ Святъйшаго Синода и разръшаетъ устройство чтеній <sup>1</sup>).

Конечно, такая сложность полученія разрішеній на чтенія и бесіды сильно тормозила діло врачей,

<sup>1)</sup> Кирьяковъ. Къ вопросу о распространении свъдъщи по медицина и гигіенъ. Въстникъ воспитанія. 1901, 1, стр. 176.

твиъ болве, что некоторыя ходатайства оставались безъ отвъта. Такъ, напр., въ корреспонденціи "Русскихъ Въдомостей" изъ Нижняго-Новгорода 1) читаемъ: "Вытедшіе недавно труды IV съёзда земскихъ врачей и представителей земствъ Нижегородской губервіи знакомять съ многократными попытками Нижегородскаго губернскаго земства оказать возможное содъйствіе распространенію среди населенія гигіеническихъ свёдёній. Въ 1898 г. губернская управа передала губернатору мотивированное ходатайство для направленія его въ надлежащемъ порядкъ. Отвъта на это ходатайство не последовало. Въ виду того, что некоторыя уездныя земства сдълали значительныя денежныя ассигнованія на предметъ организаціи такого рода бестдъ, губернская земская управа вторично обратилась къ губернатору съ просьбой повторить ходатайство передъ министромъ внутреннихъ даль въ сладующей форма: "Не будеть ли найдено возможнымъ увъдомить губернское земство о неимъніи препятствій къ устройству чтеній съ туманными картинами и бесъдъ врача съ населеніемъ въ предълахъ программы, одобренной врачебнымъ отдъленіемъ губерискаго правленія?"

Отвъта не послъдовало.

Въ концъ 1899 г. съъздъ врачей и земскихъ представителей постановилъ еще разъ повторить ходатайство объ устройствъ врачами чтеній и бесъдъ.

На третъе ходатайство отвъта точно такъ же не послъдозало!

А между тымы врачами написана уже цылая литература для народныхы чтеній, такы что кы VII-му Пироговскому сывзду уже изданы рецензіи 93 брошюрь 2). Кы сожалыню, прибавимы оты себя, изы этихы 93 брошюрь, только 3 посвящены уходу за малыми дытыми.

¹) 28 марта 1900 г. № 87.

<sup>2)</sup> Кирьяковъ, 1. с., сгр. 188.

Итакъ, слѣд., нашей первой заботой должно быть соотвътственное ходатайство объ облегчении врачамъ и другимъ лицамъ возможности распространения въ народъ гигіеническихъ познаній всѣми возможными способами 1).

Кром'в всего этого, какъ мы уже упоминали, мы имфемъ въ рукахъ весьма существенное средство для борьбы съ ненормальной дътской смертностью въ лътпіе мъсяцы путемъ яслей. Эта мъра прежде всего хороша твиъ, что можетъ быть примвнена сейчасъ же; затраты для этого, какъ увидимъ ниже, требуются самыя незначительныя, а результаты этой міры оказываются на лицо тотчасъ же. Темъ, кто называеть эту мъру "несущественной, полумфрой, борьбой со слфдствіемъ, а не причиной", скажу, что пропагандированіемъ этой полумвры, какт увидимъ сейчасъ, мы добыемся гораздо болье существенных результатовь, чымь учрежденіями различныхъ коммиссій 2), часто работающихъ безъ осязательныхъ результатовъ десятки лътъ. "Пока солнце взойдеть, роса очи выбсть" з), а ясли предохранять насъ отъ последняго.

Родина яслей, т.-е. дневныхъ убъжищъ для дътей, Франція, гдъ педагогъ Марбо основалъ ихъ впервые 14-го ноября 1844 г. Въ статъъ д-ра Сперанскато "Ясли или временный пріютъ для дътей" <sup>4</sup>) находимъ

<sup>1) 10</sup> августа 1901 г. министромъ внутреннихъ дёлъ утверждены новыя "правила о народныхъ чтеніяхъ по медицинь, гигіень, ветеринарін и животноводству", по которымъ спеціальныя народныя чтенія могутъ быть устранваемы съ разрышенія губернатора (см. Циркуляръ министра внутреннихъ дълъ губернаторамъ № 9. г. "Россія" 25 августа 1901 г.).

<sup>2)</sup> Вчера, 21-го марта, была образована коммиссія при Обществъ Охраненія Народнаго Здравія (при секцін школьной гигіены) для борьбы съ дътской смертностью.

<sup>3)</sup> Тезяковъ. Деревенскіе летніе ясли въ Воронежской губ. въ 1898 г.

<sup>4)</sup> Сперанскій. Земскій Врачь 1891. № 27 п слыд.

указаніе, что первые въ Россіи ясли были основаны 9 ноября 1864 г. въ Спб. на Рижскомъ проспектъ въ домъ Суслова, П. М. Милютиной, женою бывшаго военнаго министра, подъ покровительствомъ покойной В. К. Елены Павловны.

Не вдаваясь въ исторію дальнѣйшаго развитія дѣла устройства яслей въ Россіи, скажу, что систематически оно стало развиваться только недавно и на почвѣ земской 1). Первый починъ въ этомъ отношеніи принадлежитъ Пермскому земству, организовавшему ясли въ 1896 году, въ 6 пунктахъ губерніи, желая достигнуть двухъ цѣлей: 1) спасенія отъ смерти принесенныхъ въ пріютъ дѣтей и 2) вмѣстѣ съ тѣмъ внесенія мало-помалу культуры въ среду сельскаго населенія.

За Пермскимъ земствомъ послъдовалъ рядъ другихъ: Воронежское, Полтавское, Курское, Самарское, Нижегородское, Рязанское, Черниговское, Харьковское, Московское и Костромское. До того времени въ деревняхъ встръчались тамъ и сямъ только единичные ясли, устроенные на частныя средства.

Дъло организаціи яслей заинтересовало, по словамъ д-ра Кудрявцева <sup>2</sup>), и наши правительственныя благотворительныя учрежденія, особенно въ 1899 неурожайный годъ, Россійское Общество Краснаго Креста и попечительство о Домахъ Трудолюбія и работныхъ домахъ, и преимущественно послѣднее. Попечительство, признавъ организацію яслей въ голодающихъ деревняхъ однимъ изъ видовъ помощи, устроило въ 1899 году

<sup>1)</sup> Исторія развитія яслей въ земствахъ подробно наложена въ обширномъ трудѣ земскаго санитарнаго врача Кудрявцева: "Деревенскіе ясли-пріюты въ Симбирской губ. лѣтомъ 1899 г. Опыты санитарно-статистическаго изслѣдованія о вліяніи яслей-пріютовъ на здоровье и благосостояніе деревенскихъ дѣтей вообще и въ смыслѣ пониженія дѣтской (п общей—для всѣхъ возрастовъ) смертности населенія въ частности". Сызрань 1900 г.

<sup>2)</sup> L. c., crp. 61.

значительное число яслей въ губерніяхъ Симбирской, Самарской, Уфимской, Вятской и Казанской <sup>1</sup>).

Содержаніе этихъ яслей, устраиваемыхъ только на самую горячую рабочую пору, обходилось чрезвычайно дешево. По разсчетамъ д-ра Тезякова, въ Воронежской губ. ясли были открыты въ среднемъ около 20 дней (съ начала іюля), во всъхъ было 1453 ребенка, т.-е. въ день среднее 56 человъкъ. Устройство яслей стоило отъ 3 р. 80 к. до 195 р., и въ среднемъ содержаніе каждыхъ стоило около 111 руб., на ребенка въ день отъ 4 коп. до 27 коп.

Къ сожальнію, мыстами, по словамъ Тезякова, населеніе отнеслось недовірчиво и, напр., въ сель Нивольскомъ Богучарскаго убіда ясли не могли быть открыты, такъ какъ населеніе усмотрівло въ пихъ "дівло антихристово, который-де такимъ образомъ будетъ прельщать христіанъ!" Особенно детально разобраны д-ромъ Кудрявцевымъ въ его вышеупомянутомъ трудів отчеты всівхъ яслей Симбирской губ., при чемъ въ среднемъ одни ясли въ літо при функціонированіи 55 дией и въ среднемъ при 44 дітяхъ—обошлись около 200 руб. 2).

При этомъ самый главный результать яслей выразился въ томъ, что смертности въ яслях въ большинствъ ихъ не было совсты з); если же она и была въ нъкоторыхъ, то была сравнительно со смертностью на сель тако незначительна з), что и въ этихъ селахъ

<sup>1)</sup> III enrenhage. Les crèches et l'assistance par le travail dans le gouvernement de Kazan (Extrait des "Annales de médecine et chirurgie infantiles". 1901).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. c., crp. 193.

<sup>3) 3/4</sup> всъхъ яслей (38 изъ 51), несмотря на всю тяжесть условій, какую только можно себъ представить, которая была въ 4-хъ узвдахъ Симбирской губ. въ 1899 г., были вполнъ благополучны, стр. 146.

 $<sup>^{4})</sup>$  Въ селахъ  $^{0}/_{0}$  смертности дътей до 1 года 61,7, въ ясляхъ 19.6.

ясли своей пониженной смертностью понизили смертность на сель  $^{1}$ ).

Но ясли были крайне полезны еще и тымь, что воспитывали родителей и болье старшихъ дътей — дъвочекъ, пріучая наглядно къ болье или менье правильному уходу за дътьми и особенно къ правильному питанію, и, по моему мнънію, въ этомъ именно главная заслуга яслей.

Затьмь, ясли освобождали родителей отъ заботь о своихъ малольтнихъ дътяхъ, дозволяя со спокойнымъ сердцемъ исполнять свою ежедневную работу страдной поры; далье, освобождали родителей отъ тратъ на наемъ нянекъ, давая въ ясляхъ надежный присмотръ за дътьми, охраняя ихъ отъ всякихъ непредвидънныхъ несчастныхъ случаевъ 2) (отравленія, ожоги, утопанія, заъданія свиньями, собаками и друг. животными 3), и, наконецъ, ясли предупреждали печальныя

<sup>1)</sup> Съ 620/о до 53.

<sup>2)</sup> Напр., врачь Баевскій за одно только літо записаль 9 несчастій среди дітей своего участка: 5 отравились (бівленой, нашатыремь, мышьякомь, "зеленью"), 1 ребенокь зайдень свиньями до смерти, 2—получили сильные обжоги (Кудрявцевь стр. 31).

<sup>3) &</sup>quot;Спутникь Здоровья" въ № 25, стр. 409, 1901 г. говоритъ, что отсутствіе въ нашихъ деревняхъ пріютовъ-яслей постоянно даетъ себя чувствовать: "Въ седъ Федоровскомъ, Казанской губерніи, Свіяжскаго уфзда,—по словамъ "Волж. Въсти.",—въ половинъ апръдя имълъ мъсто слъдующій печальный случай. Крестьянинъ Иванъ Тимофеевъ отправился по своимъ дъламъ въ другую деревню, мать его уфхала къ роднымъ, а жена пошла за водой, оставивъ двухлътнюю дочь на попеченіе четырехлътней няньки - сестры. Возвратившись домой и не видя малютки, мать стала спрашивать у старшей дъвочки: гдъ сестра? Та отвъчала, что на дворъ. Долго мать искала дъвочку и, наконецъ, нашла: дъвочка была на скотномъ дворъ въ лужъ крови, а около нея—свинья съ поросятами. Дъвочка оказалась вся изъъденная, съ выпавшими внутренностями; уцълъли только ноги, обутыя въ ботинки".

послъдствія д'єтскихъ щалостей, между которыми на первомъ мѣстѣ стоятъ пожары 1).

Конечно, благотворное вліяніе ислей на здоровье и физическое развитіє бывшихъ въ нихъ дѣтей понятно само собою, а между тѣмъ эти-то запасы здоровья и силъ даютъ возможность дѣтямъ еще долго послѣ того успѣшно бороться съ различными болѣзнетворными вліяніями ихъ уже домашней жизни.

Такимъ образомъ, польза яслей въ крестьянской жизни, а также, конечно, и въ фабричной, чрезвычайно велика и чрезвычайно разностороння. И даже ясли, устраиваемые въ деревняхъ на такой, какъ мы видъли, сравнительно короткій промежутокъвремени (20—25 дней) приносятъ огромнъйшую пользу, уменьшая именно самую ненормально высокую въ это время смертность.

Потому съ твердымъ убъжденіемъ можно сказать, что ясли, раскинувшись густой сътью въ лътніе мъсяцы по всей Россіи, несомнънно понизять дътскую смертность и доведуть ее до болье нормальныхъ цифръ, а объ этомъ кромѣ земствъ должны озаботиться благотворительныя учрежденія и частныя лица. Что касается до фабричныхъ районовъ, то здѣсь въ зависимости отъ того, что женщинамъ - матерямъ, работающимъ на фабрикѣ, приходится отсутствовать изъ дома почти цѣлый годъ, и ясли должны существовать постоянно, и понятно, устройство ихъ должно быть

А сколько такихъ дътей, добавляетъ журналъ, ежегодно остаются на Руси, если не изъъденными, то сильно искалъченными благодаря недосмотру, сколько ихъ тонетъ въ ръкахъ, сколько сгораетъ въ огнъ?!

<sup>1)</sup> Напр., въ одной Владимірской губерніи за послъдніе 4 года (1895—1898),  $8^{\circ}/_{\circ}$  пожаровъ произошло отъ дътскихъ шалостей, при чемъ убытковъ выдано за это 203 283 р. 70 коп., что составляеть  $12^{\circ}/_{\circ}$  всей суммы, выданной въ вознагражденіе пострадавшимъ отъ всъхъ пожаровъ за эти 4 года. То же самое и въ другихъ губерніяхъ (Кудрявцевъ, стр. 28—30).

обязанностью каждаго фабриканта и заводчика, принимающаго на работу женщинъ.

Д-ръ Скибневскій 1), говоря въ своемъ сборникѣ, что ни на одной фабрикѣ въ Богородскомъ уѣздѣ не было яслей и пріютовъ до конца 1897 года, когда открылись ясли на двухъ фабрикахъ (на 50—60 дѣтей и на 30—40 дѣтей), считаетъ устройство яслей и пріютовъ при фабрикахъ дѣломъ безусловно необходимымъ. Совершенно того же мнѣнія держится въ своемъ отчетѣ врачъ одной изъ фабрикъ д-ръ Кузьминъ, а врачъ фабрики Шибаевой—Языковъ указываетъ, что единственно организація борьбы, съ дѣтской смертностью помощью яслей могла бы принести скорые и осязательные результаты, сравнительно съ которыми должны быть признаны буквально за нуль наши теперешнія усилія и безплатная раздача порошковъ и микстуръ 2).

Какъ же, послѣ всего этого, мы должны привителвовать дѣятельность такихъ лицъ, какъ, напр., г-жа Померанцева, лично устраивающая всюду ясли <sup>3</sup>) и широко пропагандирующая публичными лекціями устройство ихъ и основаніе даже спеціальнаго общества <sup>4</sup>)!

<sup>1)</sup> Скибневскій. Сборникъ статистическихъ свёдёній по Московской губернів. Т. VI, вып. II. 1899. Москва, стр. 133.

<sup>2)</sup> Цитированы тамъ же. Примвч.

з) Къ сожалѣнію, въ "С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ" № 168 (22 іюня) стр. 5 читаемъ такое навѣстіе: Въ "Русскихъ Вѣдомостяхъ" номѣщена слѣдующая телеграмма наъ Елисаветграда: Прибывшій сюда губернаторъ послѣ продолжительной бесѣды съ Успенской и Померавцевой запретилъ первой оказывать продовольственную помощь, второй устраивать ясли для дитей въ мѣстахъ, пораженныхъ тифомъ.

<sup>4)</sup> Въ № 880 "Россін" отъ 7-го октября сего 1902 г. читаемъ оффиціальное извъщеніе отъ центральнаго управденія всёми дътскими пріютами въдомства Императрицы Маріи, что "въ настоящее время при немъ и въ непосредственномъ его въдъніи образовался кружокъ лицъ, интересующихся вопросомъ объ улучшеніи участи безпріютныхъ дѣтей сельскаго населеніи и

М. Г. На этомъ я кончаю. То, что я сказалъ, для большинства присутствующихъ не ново, тъмъ болъе, что объ этомъ много уже и писали, и говорили, но, чъмъ старже какая-нибудь язва, темь болже необходимо ее раздражать и растравлять, надвясь хотя бы такимъ путемъ вызвать въ ней заживление. Только тогда возможно улучшение въ разбираемомъ нами вопросѣ, когда все общество въ Россіи проникнется сознаніемъ ненормальнаго положенія діла, когда все общество ясно представить себъ картину ужаснаго мора дътей, представить себъ эту ужасную ръку, уносящую ежегодно столько дътей, сколько не уносить ни одна война въ мірѣ! Всв ужасаются гибели людей на войнъ, хотя эти войны бывають въ 10 леть разъ, такъ пусть же ужаснутся еще болье гибели изъ года въ годъ русскихъ датей въ ихъ борьба за существованіе!

А мы, врачи, зная эти ужасы и не напоминая о нихъ обществу, явимся укрывателями и попустителями этого безсознательнаго, невольнаго "избіенія младенцевъ"!

"Царь, помни объ Авининахъ", твердили Дарію, а мы будемъ, какъ можно чаще, говорить: "Россіи, помни о твоей смертности!"

Д. А. Соколовъ.

поставившихъ себъ задачей оказать подъ руководствомъ центральнаго управленія пріютовъ содъйствіе къ дальнъйшему развитію дъла устройства сельскихъ яслей въ Россіи".



«Ручей». (Карт. худож. Л. Фредерикъ).



## VI.

## Общіе выводы:

- 1) Общая смертность въ Россіи выше смертности всъхъ остальныхъ государствъ Европы.
- 2) Превышеніе смертности въ Россіи надъ смертностью въ остальныхъ государствахъ Европы въ значительной мѣрѣ должно быть приписано ненормально высокой смертности дѣтей въ возрастѣ до 5 лѣтъ и въ особенности до одного года (въ Пріуральскихъ губерніяхъ, Московско-фабричной области и центральныхъ черноземныхъ).
- 3) Наибольшее число умершихъ дѣтей въ большинствѣ губерній приходится на лѣтніе мѣсяцы (іюль и августъ), что однако не можетъ быть всецѣло объяснено усиленной въ тѣ же мѣсяцы рождаемостью въ православномъ населеніи.
- 4) Среди магометанскаго населенія въ восточных губерніяхъ смертность дѣтей (до одного года) въ  $1^1/_2$  раза менѣе таковой среди православнаго населенія.
- 5) Въ западной части Имперіи сравнительно низкая общая смертность стоитъ въ прямой связи съ низкой смертностью дътей. Здъсь обращаютъ на себя вниманіе низкія цифры смертности среди дътей еврейскаго населенія.
- 6) Главной причиной общей высокой смертности въ Россіи служать плохія условія жизни и питанія населенія при одипаково тяжеломъ трудѣ, какъ мужчинъ, такъ и женшинъ.

- 7) Огромное количество дѣтей до 1-го года гибнетъ въ лѣтнюю страдную пору отъ недостатковъ питанія и ухода, въ болѣе же старшихъ возрастахъ отъ заразныхъ заболѣваній.
- 8) Для болье раціональной борьбы со смертностью прежде всего необходима реорганизація существующей въ настоящее время статистики движенія населенія вообще и причинъ смерти въ частности.
- 9) Распространеніе въ населеніи гигіеническихъ познаній путемъ публичныхъ чтеній, бесёдъ, брошюръ и библіотекъ должно быть по возможности освобождено отъ многихъ сложныхъ формальностей, о чемъ слъдуетъ возбудить ходатайство.
- 10) Устройство летнихъ пріютовъ, яслей, какъ показалъ за последнее время опытъ, значительно уменьшаетъ смертность детей. Въ виду этого слюдуетъ возбудить ходатайство объ обызательстве для фабрикантовъ и заводчиковъ устраивать подобные ясли въ районе ихъ учрежденій. Относительно же устройства въ большомъ числе летнихъ пріютовъ-яслей въ местностихъ, отличающихся особенно высокой смертностью, войти въ сношеніе съ Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста, съ Попечительствомъ о домахъ трудолюбія и о работныхъ домахъ, и съ Обществомъ попеченія о бедныхъ и больныхъ детяхъ 1).

<sup>1)</sup> По выслушанія вышензложеннаго доклада въ зас'яданія 22 марта 1901 г. Сооединенное Собраніе Общества Русскихъ Врачей, Общества дітскихъ врачей въ Сиб. и Высочайше Утвержденнаго Русскаго Общества охраненія народнаго здравія единогласно постановило войти отъ имени всіхъ трехъ обществъ съ мотивированнымъ ходатайствомъ въ надлежащія министерства о томъ, чтобы нункты 9 и 10 выводовъ изъ доклада получили осуществленіе въ надлежащемъ порядкъ. (Труды общ. Русскихъ Врачей, Мартъ—Май, 1900—1901 г.г. стр. 451 и 571).

